

NORMAFIX® Abrazadera isofónica



Permite fijar tuberías a paredes de forma rápida y sencilla, evitando ruido y vibraciones.

✓ Gama completa de diámetros de tubería de 17 a 1.250 mm

✓ Los tornillos cautivos permanecen en su lugar durante la instalación de la abrazadera y la tubería

✓ Tuerca de doble terminal para tornillo M8 y M10


✓ Perfil de PVC para la reducción de ruido y vibraciones

SISTEMAS DE SOPORTE DE TUBERÍAS

Aplicaciones					Material				
NORMAFIX® Abrazadera isofónica fija tuberías de diferentes diámetros a estructuras de construcción, como paredes y techos. La abrazadera consta de dos mitades: una de ellas incorpora una tuerca de doble terminal adecuada para tornillos M8 y M10, utilizada en la fijación a pared o techo. La otra mitad asegura la tubería en su lugar.					Grupo		W1, W4, W5		
					Inserto		PVC		
					Dureza del PVC		Dureza shore 66-73 (ISO 686)		
					Temperatura		De -10°C a +50°C		
					Carga máxima recomendada		80-200 kg (785-2.500N)		

Descripción	Medida				Calidad de material	Capacidad de carga (conexión vertical)		Capacidad de carga (conexión horizontal)	Número de artículo	Cantidad de empaque (uds.)
	Ø (D) (mm)	Rango de sujeción (mm)	Banda B x e (mm)	Tornillo M x l (mm)		Carga de rotura (mín.)	Carga recomendada (máx.)	Carga de rotura (mín.)		
W1										
Abrazadera isofónica M8+M10/18 W1	18	17-22	20x2	M6x20	W1	5.500Nm	2.500N	1.500N	0893 7121 018	50
Abrazadera isofónica M8+M10/22 W1	22	20-26	20x2			5.500Nm	2.500N	1.500N	0893 7121 022	50
Abrazadera isofónica M8+M10/28 W1	28	26-31	20x2			5.500Nm	2.500N	1.500N	0893 7121 028	50
Abrazadera isofónica M8+M10/35 W1	35	32-36	20x2			5.500Nm	2.500N	1.500N	0893 7121 035	50
Abrazadera isofónica M8+M10/40 W1	40	38-44	20x2			5.500Nm	2.500N	900N	0893 7121 040	25
Abrazadera isofónica M8+M10/48 W1	48	48-52	20x2			5.500Nm	2.500N	900N	0893 7121 048	25
Abrazadera isofónica M8+M10/54 W1	54	53-59	20x2			5.500Nm	2.500N	900N	0893 7121 054	25
Abrazadera isofónica M8+M10/60 W1	60	60-66	20x2			5.500Nm	2.500N	900N	0893 7121 060	25
Abrazadera isofónica M8+M10/70 W1	70	68-72	20x2			5.500Nm	2.500N	900N	0893 7121 070	25
Abrazadera isofónica M8+M10/75 W1	75	74-82	20x2			5.500Nm	2.500N	900N	0893 7121 075	25
Abrazadera isofónica M8+M10/84 W1	84	83-86	20x2			5.500Nm	2.500N	900N	0893 7121 084	25
Abrazadera isofónica M8+M10/90 W1	90	87-92	20x2			5.500Nm	2.500N	900N	0893 7121 090	25
Abrazadera isofónica M8+M10/100 W1	100	99-103	20x2			5.500Nm	2.500N	900N	0893 7121 100	25
Abrazadera isofónica M8+M10/110 W1	110	109-115	20x2			5.500Nm	2.500N	900N	0893 7121 110	25
Abrazadera isofónica M8+M10/115 W1	115	113-119	20x2			5.500Nm	2.500N	700N	0893 7121 115	25
Abrazadera isofónica M8+M10/125 W1	125	125-131	20x2			5.500Nm	2.500N	700N	0893 7121 125	25
Abrazadera isofónica M8+M10/133 W1	133	131-135	20x2			5.500Nm	2.500N	700N	0893 7121 133	25
Abrazadera isofónica M8+M10/140 W1	140	138-142	20x2			5.500Nm	2.500N	700N	0893 7121 140	25
Abrazadera isofónica M8+M10/150 W1	150	149-155	20x2			5.500Nm	2.500N	700N	0893 7121 150	25
Abrazadera isofónica M8+M10/160 W1	160	159-165	20x2			5.500Nm	2.500N	700N	0893 7121 160	25
Abrazadera isofónica M8+M10/180 W1	180	177-185	20x2			5.500Nm	2.500N	700N	0893 7121 180	25
Abrazadera isofónica M8+M10/200 W1	200	200-205	28x2	M6x30	W1	5.500Nm	2.500N	700N	0893 7121 200	25
Abrazadera isofónica M8+M10/220 W1	220	219-226	28x2			5.500Nm	2.500N	700N	0893 7121 220	25
Abrazadera isofónica M8+M10/225 W1	225	224-229	28x2			5.500Nm	2.500N	700N	0893 7121 225	25
Abrazadera isofónica M8+M10/250 W1	250	249-255	28x2			5.500Nm	2.500N	700N	0893 7121 250	25
Abrazadera isofónica M8+M10/280 W1	280	279-285	28x2			5.500Nm	2.500N		0893 7121 280	25
Abrazadera isofónica M8+M10/300 W1	300	300-306	28x2			5.500Nm	2.500N		0893 7121 300	25
Abrazadera isofónica M8+M10/315 W1	315	315-320	28x2			5.500Nm	2.500N		0893 7121 315	25
Abrazadera isofónica M8+M10/350 W1	350	349-356	28x2			5.500Nm	2.500N		0893 7121 350	25
Abrazadera isofónica M8+M10/400 W1	400	400-405	28x2			5.500Nm	2.500N		0893 7121 400	25
Abrazadera isofónica M8+M10/450 W1	450	450-455	28x2			5.500Nm	2.500N		0893 7121 450	25
Abrazadera isofónica M8+M10/500 W1	500	499-505	28x2			5.500Nm	2.500N		0893 7121 500	25
Abrazadera isofónica M8+M10/560 W1	560	559-566	28x2,5			5.500Nm	2.500N		0893 7121 560	25
Abrazadera isofónica M8+M10/600 W1	600	599-606	28x2,5			5.500Nm	2.500N		0893 7121 600	25
Abrazadera isofónica M8+M10/630 W1	630	629-636	28x2,5			5.500Nm	2.500N		0893 7121 630	25
Abrazadera isofónica M8+M10/700 W1	700	699-706	28x2,5			5.500Nm	2.500N		0893 7121 700	25

NORMAFIX® Abrazadera isofónica



W4										
Abrazadera isofónica M8+M10/22 W4	22	20-25	20x2	M6x20	W4	5.500Nm	2.500N	1.500N	0893 7124 022	50
Abrazadera isofónica M8+M10/28 W4	28	26-31	20x2			5.500Nm	2.500N	1.500N	0893 7124 028	50
Abrazadera isofónica M8+M10/35 W4	35	31-36	20x2			5.500Nm	2.500N	1.500N	0893 7124 035	50
Abrazadera isofónica M8+M10/40 W4	40	38-44	20x2			5.500Nm	2.500N	900N	0893 7124 040	50
Abrazadera isofónica M8+M10/48 W4	48	45-51	20x2			5.500Nm	2.500N	900N	0893 7124 048	50
Abrazadera isofónica M8+M10/54 W4	54	52-57	20x2			5.500Nm	2.500N	900N	0893 7124 054	50
Abrazadera isofónica M8+M10/60 W4	60	57-63	20x2			5.500Nm	2.500N	900N	0893 7124 060	50
Abrazadera isofónica M8+M10/70 W4	70	69-73	20x2			5.500Nm	2.500N	900N	0893 7124 070	50
Abrazadera isofónica M8+M10/75 W4	75	73-77	20x2			5.500Nm	2.500N	900N	0893 7124 075	50
Abrazadera isofónica M8+M10/84 W4	84	83-86	20x2			5.500Nm	2.500N	900N	0893 7124 084	25
Abrazadera isofónica M8+M10/90 W4	90	87-94	20x2	5.500Nm	2.500N	900N	0893 7124 090	25		
Abrazadera isofónica M8+M10/104 W4	104	103-110	20x2	5.500Nm	2.500N	900N	0893 7124 100	25		
Abrazadera isofónica M8+M10/110 W4	110	107-114	20x2	5.500Nm	2.500N	900N	0893 7124 110	25		
Abrazadera isofónica M8+M10/115 W4	115	110-118	20x2	5.500Nm	2.500N	700N	0893 7124 115	25		
Abrazadera isofónica M8+M10/125 W4	125	123-131	20x2	5.500Nm	2.500N	700N	0893 7124 125	25		
Abrazadera isofónica M8+M10/133 W4	133	131-135	20x2	5.500Nm	2.500N	700N	0893 7124 133	25		
Abrazadera isofónica M8+M10/140 W4	140	136-145	20x2	5.500Nm	2.500N	700N	0893 7124 140	25		
Abrazadera isofónica M8+M10/150 W4	150	147-155	20x2	5.500Nm	2.500N	700N	0893 7124 150	25		
Abrazadera isofónica M8+M10/160 W4	160	158-164	20x2	5.500Nm	2.500N	700N	0893 7124 160	25		
Abrazadera isofónica M8+M10/180 W4	180	178-184	20x2	5.500Nm	2.500N	700N	0893 7124 180	25		
Abrazadera isofónica M8+M10/204 W4	204	200-206	28x2	5.500Nm	2.500N	700N	0893 7124 204	25		
Abrazadera isofónica M8+M10/220 W4	220	216-226	28x2	5.500Nm	2.500N	700N	0893 7124 220	25		
Abrazadera isofónica M8+M10/225 W4	225	223-227	28x2	5.500Nm	2.500N	700N	0893 7124 225	25		
Abrazadera isofónica M8+M10/250 W4	250	249-256	28x2	5.500Nm	2.500N		0893 7124 250	25		
Abrazadera isofónica M8+M10/280 W4	280	279-285	28x2	5.500Nm	2.500N		0893 7124 280	25		
Abrazadera isofónica M8+M10/300 W4	300	300-307	28x2	5.500Nm	2.500N		0893 7124 300	25		
Abrazadera isofónica M8+M10/315 W4	315	314-321	28x2	5.500Nm	2.500N		0893 7124 315	25		
Abrazadera isofónica M8+M10/350 W4	350	350-359	28x2	5.500Nm	2.500N		0893 7124 350	25		
Abrazadera isofónica M8+M10/400 W4	400	399-406	28x2	5.500Nm	2.500N		0893 7124 400	25		
Abrazadera isofónica M8+M10/500 W4	500	499-506	28x2	5.500Nm	2.500N		0893 7124 500	25		
W5										
Abrazadera isofónica M8+M10/18 W5	18	17-20	20x2	M6x20	W5	5.500Nm	2.500N	1.500N	0893 7125 018	50
Abrazadera isofónica M8+M10/22 W5	22	21-26	20x2			5.500Nm	2.500N	1.500N	0893 7125 022	50
Abrazadera isofónica M8+M10/28 W5	28	26-29	20x2			5.500Nm	2.500N	1.500N	0893 7125 028	50
Abrazadera isofónica M8+M10/35 W5	35	32-36	20x2			5.500Nm	2.500N	1.500N	0893 7125 035	50
Abrazadera isofónica M8+M10/40 W5	40	39-42	20x2			5.500Nm	2.500N	900N	0893 7125 040	25
Abrazadera isofónica M8+M10/48 W5	48	46-50	20x2			5.500Nm	2.500N	900N	0893 7125 048	25
Abrazadera isofónica M8+M10/54 W5	54	53-57	20x2			5.500Nm	2.500N	900N	0893 7125 054	25

W5										
Abrazadera isofónica M8+M10/60 W5	60	60-66	20x2	M6x20	W5	5.500Nm	2.500N	900N	0893 7125 060	25
Abrazadera isofónica M8+M10/70 W5	70	68-73	20x2			5.500Nm	2.500N	900N	0893 7125 070	25
Abrazadera isofónica M8+M10/75 W5	75	75-80	20x2			5.500Nm	2.500N	900N	0893 7125 075	25
Abrazadera isofónica M8+M10/84 W5	84	81-89	20x2			5.500Nm	2.500N	900N	0893 7125 084	25
Abrazadera isofónica M8+M10/90 W5	90	90-95	20x2			5.500Nm	2.500N	900N	0893 7125 090	25
Abrazadera isofónica M8+M10/100 W5	100	98-103	20x2			5.500Nm	2.500N	900N	0893 7125 100	25
Abrazadera isofónica M8+M10/110 W5	110	107-115	20x2	M6x25	W5	5.500Nm	2.500N	900N	0893 7125 110	25
Abrazadera isofónica M8+M10/115 W5	115	114-119	20x2			5.500Nm	2.500N	700N	0893 7125 115	25
Abrazadera isofónica M8+M10/125 W5	125	123-131	20x2			5.500Nm	2.500N	700N	0893 7125 125	25
Abrazadera isofónica M8+M10/133 W5	133	131-138	20x2			5.500Nm	2.500N	700N	0893 7125 133	25
Abrazadera isofónica M8+M10/140 W5	140	140-149	20x2			5.500Nm	2.500N	700N	0893 7125 140	25
Abrazadera isofónica M8+M10/150 W5	150	148-155	20x2			5.500Nm	2.500N	700N	0893 7125 150	25
Abrazadera isofónica M8+M10/160 W5	160	158-164	20x2	M6x30	W5	5.500Nm	2.500N	700N	0893 7125 160	25
Abrazadera isofónica M8+M10/180 W5	180	177-184	20x2			5.500Nm	2.500N	700N	0893 7125 180	25
Abrazadera isofónica M8+M10/204 W5	204	201-210	28x2			5.500Nm	2.500N	700N	0893 7125 204	25
Abrazadera isofónica M8+M10/220 W5	220	213-225	28x2			5.500Nm	2.500N	700N	0893 7125 220	25
Abrazadera isofónica M8+M10/225 W5	225	223-227	28x2			5.500Nm	2.500N	700N	0893 7125 225	25
Abrazadera isofónica M8+M10/250 W5	250	249-255	28x2			5.500Nm	2.500N	700N	0893 7125 250	25
Abrazadera isofónica M8+M10/280 W5	280	279-285	28x2	M6x30	W5	5.500Nm	2.500N		0893 7125 280	25
Abrazadera isofónica M8+M10/300 W5	300	300-307	28x2			5.500Nm	2.500N		0893 7125 300	25
Abrazadera isofónica M8+M10/315 W5	315	313-325	28x2			5.500Nm	2.500N		0893 7125 315	25
Abrazadera isofónica M8+M10/350 W5	350	350-359	28x2			5.500Nm	2.500N		0893 7125 350	25
Abrazadera isofónica M8+M10/400 W5	400	398-408	28x2			5.500Nm	2.500N		0893 7125 400	25
Abrazadera isofónica M8+M10/500 W5	500	499-505	28x2			5.500Nm	2.500N		0893 7125 500	25

Tornillos para abrazadera

	Descripción	Tornillo	Calidad de material	Número de artículo	Cantidad de embalaje (uds.)
	Tornillo para abrazadera M8x40/W1	M8x40	W1	0893 7101 084	100
	Tornillo para abrazadera M8x60/W1	M8x60	W1	0893 7101 086	100
	Tornillo para abrazadera M8x80/W1	M8x80	W1	0893 7101 088	100
	Tornillo para abrazadera M10x50/W1	M10x50	W1	0893 7101 105	100
	Tornillo para abrazadera M10x70/W1	M10x70	W1	0893 7101 107	100
	Tornillo para abrazadera M8x50/W4	M8x50	W4	0893 7104 085	100
	Tornillo para abrazadera M8x60/W4	M8x60	W4	0893 7104 086	100

Base con tuerca

	Descripción	Tuerca	Calidad de material	Número de artículo	Cantidad de embalaje (uds.)
	Base rectangular con tuerca M8+M10/W5	M8+M10	W5	0893 7115 001	1

Más ventajas

- ✓ Mecanismo de sujeción seguro para un agarre estable

NORMAFIX® Abrazadera isofónica forma parte de una amplia cartera.
¡Descubre más!



NORMAFIX® Abrazadera reforzada



NORMAFIX® Abarcón



¿Tiene preguntas o necesita una consulta personal?

No dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de NORMA. Línea directa: +34 934.32.99.55

Visite nuestro sitio web para conocer más sobre nuestros productos: norma-connects.com/es

