

NORMAFIX® Abraçadeira isofónica



Permite a fixação rápida e fácil de tubos às paredes, evitando ruído e vibração.

✓ Gama completa de 17–1.250 mm de diâmetro de tubo

✓ Parafusos laterais cativos permanecem no lugar durante a instalação da abraçadeira e do tubo

✓ Porca terminal dupla para parafuso M8 e M10


✓ Perfil em PVC para redução de ruído e vibração

SISTEMA DE SUPORTE DE TUBOS

Aplicações				Material			
NORMAFIX® Abraçadeira Isofónica fixa tubos de diferentes diâmetros a estruturas de edifícios, tais como paredes e tetos. A abraçadeira é composta por duas metades, sendo que uma delas possui uma porca terminal dupla adequada para parafusos M8 e M10, para montagem em parede/teto. A outra metade assegura a fixação do tubo no lugar.				Grupo		W1, W4, W5	
				Inserto		PVC	
				Dureza PVC		Dureza shore 66-73 (ISO 686)	
				Temperatura		De -10°C a +50°C	
				Carga máxima recomendada		80-200 kg (785-2.500N)	

Descrição	Medida				Quali- dade do material	Capacidade de carga (ligação vertical)		Capacidade de carga (ligação lateral)	Número do artigo	Quantidade de embala- gem (unid.)
	Ø (D) (mm)	Intervalo de aperto (mm)	Banda B x e (mm)	Para- fuso M x l (mm)		Falha do sistema (mín.)	Carga re- comendada (máx.)	Falha do sistema (mín.)		
W1										
Abraçadeira isofónica M8+M10/18 W1	18	17-22	20×2	M6×20	W1	5.500Nm	2.500N	1.500N	0893 7121 018	50
Abraçadeira isofónica M8+M10/22 W1	22	20-26	20×2			5.500Nm	2.500N	1.500N	0893 7121 022	50
Abraçadeira isofónica M8+M10/28 W1	28	26-31	20×2			5.500Nm	2.500N	1.500N	0893 7121 028	50
Abraçadeira isofónica M8+M10/35 W1	35	32-36	20×2			5.500Nm	2.500N	1.500N	0893 7121 035	50
Abraçadeira isofónica M8+M10/40 W1	40	38-44	20×2			5.500Nm	2.500N	900N	0893 7121 040	25
Abraçadeira isofónica M8+M10/48 W1	48	48-52	20×2			5.500Nm	2.500N	900N	0893 7121 048	25
Abraçadeira isofónica M8+M10/54 W1	54	53-59	20×2			5.500Nm	2.500N	900N	0893 7121 054	25
Abraçadeira isofónica M8+M10/60 W1	60	60-66	20×2			5.500Nm	2.500N	900N	0893 7121 060	25
Abraçadeira isofónica M8+M10/70 W1	70	68-72	20×2			5.500Nm	2.500N	900N	0893 7121 070	25
Abraçadeira isofónica M8+M10/75 W1	75	74-82	20×2			5.500Nm	2.500N	900N	0893 7121 075	25
Abraçadeira isofónica M8+M10/84 W1	84	83-86	20×2			5.500Nm	2.500N	900N	0893 7121 084	25
Abraçadeira isofónica M8+M10/90 W1	90	87-92	20×2			5.500Nm	2.500N	900N	0893 7121 090	25
Abraçadeira isofónica M8+M10/100 W1	100	99-103	20×2			5.500Nm	2.500N	900N	0893 7121 100	25
Abraçadeira isofónica M8+M10/110 W1	110	109-115	20×2			5.500Nm	2.500N	900N	0893 7121 110	25
Abraçadeira isofónica M8+M10/115 W1	115	113-119	20×2			5.500Nm	2.500N	700N	0893 7121 115	25
Abraçadeira isofónica M8+M10/125 W1	125	125-131	20×2			5.500Nm	2.500N	700N	0893 7121 125	25
Abraçadeira isofónica M8+M10/133 W1	133	131-135	20×2			5.500Nm	2.500N	700N	0893 7121 133	25
Abraçadeira isofónica M8+M10/140 W1	140	138-142	20×2			5.500Nm	2.500N	700N	0893 7121 140	25
Abraçadeira isofónica M8+M10/150 W1	150	149-155	20×2			5.500Nm	2.500N	700N	0893 7121 150	25
Abraçadeira isofónica M8+M10/160 W1	160	159-165	20×2			5.500Nm	2.500N	700N	0893 7121 160	25
Abraçadeira isofónica M8+M10/180 W1	180	177-185	20×2			5.500Nm	2.500N	700N	0893 7121 180	25
Abraçadeira isofónica M8+M10/200 W1	200	200-205	28×2	M6×30	W1	5.500Nm	2.500N	700N	0893 7121 200	25
Abraçadeira isofónica M8+M10/220 W1	220	219-226	28×2			5.500Nm	2.500N	700N	0893 7121 220	25
Abraçadeira isofónica M8+M10/225 W1	225	224-229	28×2			5.500Nm	2.500N	700N	0893 7121 225	25
Abraçadeira isofónica M8+M10/250 W1	250	249-255	28×2			5.500Nm	2.500N	700N	0893 7121 250	25
Abraçadeira isofónica M8+M10/280 W1	280	279-285	28×2			5.500Nm	2.500N		0893 7121 280	25
Abraçadeira isofónica M8+M10/300 W1	300	300-306	28×2			5.500Nm	2.500N		0893 7121 300	25
Abraçadeira isofónica M8+M10/315 W1	315	315-320	28×2			5.500Nm	2.500N		0893 7121 315	25
Abraçadeira isofónica M8+M10/350 W1	350	349-356	28×2			5.500Nm	2.500N		0893 7121 350	25
Abraçadeira isofónica M8+M10/400 W1	400	400-405	28×2			5.500Nm	2.500N		0893 7121 400	25
Abraçadeira isofónica M8+M10/450 W1	450	450-455	28×2			5.500Nm	2.500N		0893 7121 450	25
Abraçadeira isofónica M8+M10/500 W1	500	499-505	28×2			5.500Nm	2.500N		0893 7121 500	25
Abraçadeira isofónica M8+M10/560 W1	560	559-566	28×2,5			5.500Nm	2.500N		0893 7121 560	25
Abraçadeira isofónica M8+M10/600 W1	600	599-606	28×2,5			5.500Nm	2.500N		0893 7121 600	25
Abraçadeira isofónica M8+M10/630 W1	630	629-636	28×2,5			5.500Nm	2.500N		0893 7121 630	25
Abraçadeira isofónica M8+M10/700 W1	700	699-706	28×2,5			5.500Nm	2.500N		0893 7121 700	25

NORMAFIX® Abraçadeira isofónica



W4										
Abraçadeira isofónica M8+M10/22 W4	22	20-25	20x2	M6x20	W4	5.500Nm	2.500N	1.500N	0893 7124 022	50
Abraçadeira isofónica M8+M10/28 W4	28	26-31	20x2			5.500Nm	2.500N	1.500N	0893 7124 028	50
Abraçadeira isofónica M8+M10/35 W4	35	31-36	20x2			5.500Nm	2.500N	1.500N	0893 7124 035	50
Abraçadeira isofónica M8+M10/40 W4	40	38-44	20x2			5.500Nm	2.500N	900N	0893 7124 040	50
Abraçadeira isofónica M8+M10/48 W4	48	45-51	20x2			5.500Nm	2.500N	900N	0893 7124 048	50
Abraçadeira isofónica M8+M10/54 W4	54	52-57	20x2			5.500Nm	2.500N	900N	0893 7124 054	50
Abraçadeira isofónica M8+M10/60 W4	60	57-63	20x2			5.500Nm	2.500N	900N	0893 7124 060	50
Abraçadeira isofónica M8+M10/70 W4	70	69-73	20x2			5.500Nm	2.500N	900N	0893 7124 070	50
Abraçadeira isofónica M8+M10/75 W4	75	73-77	20x2			5.500Nm	2.500N	900N	0893 7124 075	50
Abraçadeira isofónica M8+M10/84 W4	84	83-86	20x2			5.500Nm	2.500N	900N	0893 7124 084	25
Abraçadeira isofónica M8+M10/90 W4	90	87-94	20x2	5.500Nm	2.500N	900N	0893 7124 090	25		
Abraçadeira isofónica M8+M10/104 W4	104	103-110	20x2	5.500Nm	2.500N	900N	0893 7124 100	25		
Abraçadeira isofónica M8+M10/110 W4	110	107-114	20x2	5.500Nm	2.500N	900N	0893 7124 110	25		
Abraçadeira isofónica M8+M10/115 W4	115	110-118	20x2	5.500Nm	2.500N	700N	0893 7124 115	25		
Abraçadeira isofónica M8+M10/125 W4	125	123-131	20x2	5.500Nm	2.500N	700N	0893 7124 125	25		
Abraçadeira isofónica M8+M10/133 W4	133	131-135	20x2	5.500Nm	2.500N	700N	0893 7124 133	25		
Abraçadeira isofónica M8+M10/140 W4	140	136-145	20x2	5.500Nm	2.500N	700N	0893 7124 140	25		
Abraçadeira isofónica M8+M10/150 W4	150	147-155	20x2	5.500Nm	2.500N	700N	0893 7124 150	25		
Abraçadeira isofónica M8+M10/160 W4	160	158-164	20x2	5.500Nm	2.500N	700N	0893 7124 160	25		
Abraçadeira isofónica M8+M10/180 W4	180	178-184	20x2	5.500Nm	2.500N	700N	0893 7124 180	25		
Abraçadeira isofónica M8+M10/204 W4	204	200-206	28x2	5.500Nm	2.500N	700N	0893 7124 204	25		
Abraçadeira isofónica M8+M10/220 W4	220	216-226	28x2	5.500Nm	2.500N	700N	0893 7124 220	25		
Abraçadeira isofónica M8+M10/225 W4	225	223-227	28x2	5.500Nm	2.500N	700N	0893 7124 225	25		
Abraçadeira isofónica M8+M10/250 W4	250	249-256	28x2	5.500Nm	2.500N		0893 7124 250	25		
Abraçadeira isofónica M8+M10/280 W4	280	279-285	28x2	5.500Nm	2.500N		0893 7124 280	25		
Abraçadeira isofónica M8+M10/300 W4	300	300-307	28x2	5.500Nm	2.500N		0893 7124 300	25		
Abraçadeira isofónica M8+M10/315 W4	315	314-321	28x2	5.500Nm	2.500N		0893 7124 315	25		
Abraçadeira isofónica M8+M10/350 W4	350	350-359	28x2	5.500Nm	2.500N		0893 7124 350	25		
Abraçadeira isofónica M8+M10/400 W4	400	399-406	28x2	5.500Nm	2.500N		0893 7124 400	25		
Abraçadeira isofónica M8+M10/500 W4	500	499-506	28x2	5.500Nm	2.500N		0893 7124 500	25		
W5										
Abraçadeira isofónica M8+M10/18 W5	18	17-20	20x2	M6x20	W5	5.500Nm	2.500N	1.500N	0893 7125 018	50
Abraçadeira isofónica M8+M10/22 W5	22	21-26	20x2			5.500Nm	2.500N	1.500N	0893 7125 022	50
Abraçadeira isofónica M8+M10/28 W5	28	26-29	20x2			5.500Nm	2.500N	1.500N	0893 7125 028	50
Abraçadeira isofónica M8+M10/35 W5	35	32-36	20x2			5.500Nm	2.500N	1.500N	0893 7125 035	50
Abraçadeira isofónica M8+M10/40 W5	40	39-42	20x2			5.500Nm	2.500N	900N	0893 7125 040	25
Abraçadeira isofónica M8+M10/48 W5	48	46-50	20x2			5.500Nm	2.500N	900N	0893 7125 048	25
Abraçadeira isofónica M8+M10/54 W5	54	53-57	20x2			5.500Nm	2.500N	900N	0893 7125 054	25

SISTEMA DE SUPORTE DE TUBOS



W5										
Abraçadeira isofónica M8+M10/60 W5	60	60-66	20x2	M6x20	W5	5.500Nm	2.500N	900N	0893 7125 060	25
Abraçadeira isofónica M8+M10/70 W5	70	68-73	20x2			5.500Nm	2.500N	900N	0893 7125 070	25
Abraçadeira isofónica M8+M10/75 W5	75	75-80	20x2			5.500Nm	2.500N	900N	0893 7125 075	25
Abraçadeira isofónica M8+M10/84 W5	84	81-89	20x2			5.500Nm	2.500N	900N	0893 7125 084	25
Abraçadeira isofónica M8+M10/90 W5	90	90-95	20x2			5.500Nm	2.500N	900N	0893 7125 090	25
Abraçadeira isofónica M8+M10/100 W5	100	98-103	20x2			5.500Nm	2.500N	900N	0893 7125 100	25
Abraçadeira isofónica M8+M10/110 W5	110	107-115	20x2	M6x25	W5	5.500Nm	2.500N	900N	0893 7125 110	25
Abraçadeira isofónica M8+M10/115 W5	115	114-119	20x2			5.500Nm	2.500N	700N	0893 7125 115	25
Abraçadeira isofónica M8+M10/125 W5	125	123-131	20x2			5.500Nm	2.500N	700N	0893 7125 125	25
Abraçadeira isofónica M8+M10/133 W5	133	131-138	20x2			5.500Nm	2.500N	700N	0893 7125 133	25
Abraçadeira isofónica M8+M10/140 W5	140	140-149	20x2			5.500Nm	2.500N	700N	0893 7125 140	25
Abraçadeira isofónica M8+M10/150 W5	150	148-155	20x2			5.500Nm	2.500N	700N	0893 7125 150	25
Abraçadeira isofónica M8+M10/160 W5	160	158-164	20x2	M6x30	W5	5.500Nm	2.500N	700N	0893 7125 160	25
Abraçadeira isofónica M8+M10/180 W5	180	177-184	20x2			5.500Nm	2.500N	700N	0893 7125 180	25
Abraçadeira isofónica M8+M10/204 W5	204	201-210	28x2			5.500Nm	2.500N	700N	0893 7125 204	25
Abraçadeira isofónica M8+M10/220 W5	220	213-225	28x2			5.500Nm	2.500N	700N	0893 7125 220	25
Abraçadeira isofónica M8+M10/225 W5	225	223-227	28x2			5.500Nm	2.500N	700N	0893 7125 225	25
Abraçadeira isofónica M8+M10/250 W5	250	249-255	28x2			5.500Nm	2.500N	700N	0893 7125 250	25
Abraçadeira isofónica M8+M10/280 W5	280	279-285	28x2			5.500Nm	2.500N		0893 7125 280	25
Abraçadeira isofónica M8+M10/300 W5	300	300-307	28x2			5.500Nm	2.500N		0893 7125 300	25
Abraçadeira isofónica M8+M10/315 W5	315	313-325	28x2			5.500Nm	2.500N		0893 7125 315	25
Abraçadeira isofónica M8+M10/350 W5	350	350-359	28x2			5.500Nm	2.500N		0893 7125 350	25
Abraçadeira isofónica M8+M10/400 W5	400	398-408	28x2			5.500Nm	2.500N		0893 7125 400	25
Abraçadeira isofónica M8+M10/500 W5	500	499-505	28x2			5.500Nm	2.500N		0893 7125 500	25

Parafusos da abraçadeira

	Descrição	Parafuso	Qualidade do material	Número do artigo	Quantidade de embalagem (unid.)
	Parafuso para abraçadeira M8x40/W1	M8x40	W1	0893 7101 084	100
	Parafuso para abraçadeira M8x60/W1	M8x60	W1	0893 7101 086	100
	Parafuso para abraçadeira M8x80/W1	M8x80	W1	0893 7101 088	100
	Parafuso para abraçadeira M10x50/W1	M10x50	W1	0893 7101 105	100
	Parafuso para abraçadeira M10x70/W1	M10x70	W1	0893 7101 107	100
	Parafuso para abraçadeira M8x50/W4	M8x50	W4	0893 7104 085	100
	Parafuso para abraçadeira M8x60/W4	M8x60	W4	0893 7104 086	100

Base com porca

	Descrição	Porca	Qualidade do material	Número do artigo	Quantidade de embalagem (unid.)
	Base retangular com porca M8+M10/W5	M8+M10	W5	0893 7115 001	1

Mais benefícios

- ✓ Mecanismo de fixação seguro para uma aderência estável

NORMAFIX® Abraçadeira Isofónica faz parte de um portfólio amplo. Descubra mais!



NORMAFIX® Abraçadeira reforçada



NORMAFIX® Abarcone completo



Tem dúvidas ou necessita de uma consulta personalizada?

Não hesite em contactar a nossa equipa NORMA! Tel.: +351 234 600 040

Visite o nosso site para obter mais informações sobre os nossos produtos: norma-connects.com



NORMA Group Holding GmbH | Edisonstraße 4 | 63477 Maintal | Alemanha | normagroup.com

Este documento substitui todas as edições anteriores. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida sem o nosso consentimento prévio por escrito. De acordo com a política do Grupo NORMA de melhoria contínua de produtos, para satisfazer as necessidades dos utilizadores e os desenvolvimentos tecnológicos, todos os modelos e conjuntos listados nesta pasta (fotografias, especificações, dimensões e pesos) podem ser atualizados ou descontinuados sem aviso prévio e sem qualquer obrigação da nossa parte de modificar ferramentas ou equipamentos vendidos anteriormente. As recomendações de utilização e segurança apresentadas nesta pasta não substituem as boas práticas aceites nem as disposições legais e regulamentares em matéria de segurança. As referências às normas em vigor a partir de 27 de março de 2026 não têm carácter contratual.