

NORMACLAMP® TORRO® Приспособление для сборки



NORMACLAMP® TORRO® ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ СБОРКИ

Наименование	Артикул
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ СБОРКИ	0126 9900 001

NORMACLAMP® COBRA Пневматические клещи




Данные пневматические плоскогубцы являются идеальным монтажным инструментом для промышленного применения, позволяя легко выполнять последовательные работы с большим количеством изделий.

NORMACLAMP® COBRA ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ КЛЕЩИ

Наименование	Артикул
COBRA PNEUMATIC PLIERS	0110 8420 010

NORMACLAMP® FBS Пневматические клещи



1 Вариант S
Предназначены для “вертикального” монтажа, когда зажим доступен сверху. Идеальное решение для большого объема работ.

2 Вариант W
Предназначены для “горизонтального” монтажа, когда зажим доступен сбоку. Идеальное решение для большого объема работ.

NORMACLAMP® FBS ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ КЛЕЩИ ТИП S

Наименование	Артикул
FBS PNEUMATIC PLIERS TYPE S	0115 0000 911* ¹
FBS PNEUMATIC PLIERS TYPE S	0115 0000 912* ²

NORMACLAMP® FBS ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ КЛЕЩИ ТИП W

Наименование	Артикул
FBS PNEUMATIC PLIERS TYPE W	0115 0000 919* ¹
FBS PNEUMATIC PLIERS TYPE W	0115 0000 920* ²

*¹ зажимные губки открыты
*² зажимные губки закрыты

NORMACLAMP® FBS C Многофункциональный инструмент для демонтажа



Для разжима предварительно открытого хомута FBS C разрешается использовать только наш инструмент для демонтажа.

NORMACLAMP® FBS C MULTIRELEASE TOOL

Наименование	Артикул
FBS C MULTIRELEASE TOOL	0115 0000 936

NORMACONNECT® МОНТАЖНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ FGR ДЛЯ REP E



НОВИНКА

NORMACONNECT® МОНТАЖНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ FGR ДЛЯ REP E

Designation	Product No.
МОНТАЖНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ FGR ДЛЯ REP E	0572 0000 001

NORMAFIX® Монтажный пистолет и клещи для кабельных стяжек



1



2



3



4



5



6

НОВИНКА

1 NORMAFIX® ПИСТОЛЕТ ДЛЯ КАБЕЛЬНЫХ СТЯЖЕК ОТ 2,2 ДО 4,8 ММ

Наименование	Артикул
КЛЕЩИ ДЛЯ НЕЙЛОНОВЫХ КАБЕЛЬНЫХ СТЯЖЕК ОТ 2,2 ДО 4,8 ММ – ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЕ	0860 1000 001

2 NORMAFIX® ПИСТОЛЕТ ДЛЯ КАБЕЛЬНЫХ СТЯЖЕК ОТ 4,8 ДО 7,8 ММ

Наименование	Артикул
КЛЕЩИ ДЛЯ НЕЙЛОНОВЫХ КАБЕЛЬНЫХ СТЯЖЕК ОТ 4,8 ДО 7,8 ММ – ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЕ	0860 1000 004

3 NORMAFIX® КЛЕЩИ ДЛЯ КАБЕЛЬНЫХ СТЯЖЕК ОТ 3,6 ДО 13 ММ

Наименование	Артикул
КЛЕЩИ ДЛЯ НЕЙЛОНОВЫХ КАБЕЛЬНЫХ СТЯЖЕК ОТ 3,6 ДО 13 ММ – ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЕ	0860 1000 005

4 NORMAFIX® КЛЕЩИ ДЛЯ КАБЕЛЬНЫХ СТЯЖЕК ОТ 4,7 ДО 13 ММ

Наименование	Артикул
КЛЕЩИ ДЛЯ НЕЙЛОНОВЫХ КАБЕЛЬНЫХ СТЯЖЕК ОТ 4,7 ДО 13 ММ – РУЧНЫЕ	0892 0000 003

5 NORMAFIX® КЛЕЩИ ДЛЯ КАБЕЛЬНЫХ СТЯЖЕК ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С ШАРИКОВЫМ ЗАМКОМ ОТ 3,8 ДО 9 ММ

Denominación	Referencia
КЛЕЩИ ДЛЯ КАБЕЛЬНЫХ СТЯЖЕК ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С ШАРИКОВЫМ ЗАМКОМ ОТ 3,8 ДО 9 ММ	0892 0000 001

6 NORMAFIX® КЛЕЩИ ДЛЯ КАБЕЛЬНЫХ СТЯЖЕК ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С ШАРИКОВЫМ ЗАМКОМ ОТ 3,8 ДО 9 ММ

Denominación	Referencia
КЛЕЩИ ДЛЯ КАБЕЛЬНЫХ СТЯЖЕК ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С ШАРИКОВЫМ ЗАМКОМ ОТ 3,8 ДО 9 ММ	0892 0000 002

NORMAFIX® NORMETTA® Прижимной и режущий инструмент



Этот высококачественный инструмент рекомендуется для профессионального использования. Инструмент прост в использовании и выдерживает силу натяжения до 10 000 Н (1000 кг).

NORMAFIX® NORMETTA ЗАЖИМНОЙ И ОТРЕЗНОЙ ИНСТРУМЕНТ

Наименование	Артикул
CLAMPING AND CUTTING TOOL	0560 8555 001

NORMACLAMP® Клеши для ушных хомутов



NORMACLAMP® КЛЕЩИ ДЛЯ УШНЫХ ХОМУТОВ

Наименование	Артикул
EARCLIP PLIERS END CLOSING	0819 0022 094
EARCLIP PLIERS SIDE CLOSING	0819 0022 095

NORMACLAMP® Клеши для ушных хомутов для прямого монтажа




NORMACLAMP® КЛЕЩИ ДЛЯ ПРЯМОГО МОНТАЖА ХОМУТОВ

Наименование	Артикул
EARCLIP PLIERS FOR FLAT MOUNTING	0819 0022 161

NORMACLAMP® COBRA Ручные клещи



CHT1



CHT2

Эти ручные клещи обеспечивают точный монтаж и демонтаж. Острия клещей надежно захватывают хомут в точках зажима. Благодаря интегрированному пружинному элементу клещи всегда остаются открытыми, тем самым обеспечивается быстрая и удобная работа.

CHT 1 обеспечивает функции подсоединения и отсоединения. CHT 2 обеспечивает только функцию подсоединения.


NORMACLAMP® COBRA CHT 1

Наименование	Артикул
COBRA CHT 1	0110 8420 000

NORMACLAMP® COBRA CHT 2

Наименование	Артикул
COBRA CHT 2	0110 8420 004

NORMACLAMP® FBS Ручные клещи



Для профессионального монтажа стандартных хомутов FBS, в зависимости от номинального диаметра доступны 2 вида ручных клещей:

- 1 Тип 1: для малых номинальных диаметров (до 40 мм).
- 2 Тип 2: для всех диаметров, клещи с интегрированным рычагом для фиксации позиции клещей.

NORMACLAMP® FBS КЛЕЩИ

Наименование	Артикул
FBS PLIERS	0115 0000 903

NORMACLAMP® FBS КЛЕЩИ С ЗАЩИТНЫМ РЫЧАГОМ

Наименование	Артикул
FBS PLIERS WITH INTEGRATED SAFETY LEVER	0115 0000 904

Клещи для FBS R доступны по запросу

NORMAFIX® RSGUV 1 / RSV 1 Ручные клещи



НОВИНКА

Для профессионального монтажа RSGUV 1 / RSV 1, в зависимости от ширины ленты доступны два вида ручных клещей.

NORMAFIX® RSGUV 1 / RSV 1 КЛЕЩИ

Designation	Product No.
RSGUV 1 / RSV 1 КЛЕЩИ 15	0981 0000 151
RSGUV 1 / RSV 1 КЛЕЩИ 20	0981 0000 201

NORMACLAMP® TORRO® Отвертка SW6, SW7, SW6/7



NORMACLAMP® TORRO® ОТВЕРТКА SW6, SW7, SW6/7

Наименование	Артикул
SW6	0000 0000 899
SW7	0000 0000 898
SW6/7	0000 0000 894

NORMACLAMP® Особо прочная отвертка



НОВИНКА

NORMACLAMP® ОСОБО ПРОЧНАЯ ОТВЕРТКА

Designation	Product No.
ОСОБО ПРОЧНАЯ ОТВЕРТКА	0126 9900 003

NORMACLAMP® Hi-torque T-образная отвертка



NORMACLAMP® HI-TORQUE T-ОБРАЗНАЯ ОТВЕРТКА

Наименование	Артикул
T-SCREWDRIVER FOR HI-TORQUE CLAMP	0560 6600 001

NORMAFIX® Шестигранный ключ для затягивания хомутов



NORMAFIX® ШЕСТИГРАННЫЙ КЛЮЧ

Наименование	Диаметр в мм	Оцинк. сталь Артикул
HEXAGONAL KEY 26,9/33,7	26,9/33,7	0819 6332 001
HEXAGONAL KEY 42,4/48,3/60,3	42,4/48,3/60,3	0819 6332 002

NORMAFIX® Алюминиевая заглушка



NORMAFIX® АЛЮМИНИЕВАЯ ЗАГЛУШКА

Наименование	Диаметр в мм	Алюминий Артикул
ALUMINIUM END CAP 33,7	33,7	0819 6329 034
ALUMINIUM END CAP 42,4	42,4	0819 6329 042
ALUMINIUM END CAP 48,3	48,3	0819 6329 048

NORMAFIX® Пластмассовая заглушка



NORMAFIX® ПЛАСТМАССОВАЯ ЗАГЛУШКА

Наименование	Диаметр в мм	Пластмасса Артикул
PLASTIC END CAP 33,7	33,7	0819 6330 034
PLASTIC END CAP 42,4	42,4	0819 6330 042
PLASTIC END CAP 48,3	48,3	0819 6330 048

NORMAFIX® Запасные винты



NORMAFIX® ЗАПАСНОЙ ВИНТ

Наименование	Диаметр в мм	Нерж. сталь Артикул
SPARE SCREW 26,9/33,7	26,9/33,7	0819 6331 001
SPARE SCREW 42,4/48,3/60,3	42,4/48,3/60,3	0819 6331 002

NORMAFIX® Защитная лента для осветительных столбов



NORMAFIX® ЗАЩИТНАЯ ЛЕНТА ДЛЯ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СТОЛБОВ

Наименование	Длина в м	ПВХ Артикул
BLACK EPDM PROTECTION TAPE ROLL OF 10 METERS	10	0560 7640 010
WRAP & SEAL VULCANIZING STRETCHABLE TAPE TAPE - BLACK 2,4 METERS	2,4	0560 7640 002
WRAP & SEAL VULCANIZING STRETCHABLE TAPE TAPE - BLACK 4,8 METERS	4,8	0560 7640 004

NORMAFIX® Настенный кронштейн для кабельных стяжек

Для крепления кабелей и труб к стенам. Очень простой монтаж кабельных стяжек шириной до 9 мм.



NORMAFIX® НАСТЕННЫЙ КРОНШТЕЙН ДЛЯ КАБЕЛЬНЫХ СТЯЖЕК

Наименование	РА 6.6		
	Белый	Черный	Серый
	Артикул	Артикул	Артикул
WALL PLUG BASES FOR CABLE TIES WITHOUT FINS 8 MM BASE	0860 0701 002	0860 0701 001	
WALL PLUG BASES FOR CABLE TIES WITH FINS 6 MM BASE	0860 0701 112	0860 0701 111	0860 0703 111
WALL PLUG BASES FOR CABLE TIES WITH FINS 8 MM BASE	0860 0701 102	0860 0701 101	0860 0703 101

NORMAFIX® Монтажное основание для кабельных стяжек

Для крепления кабелей и труб к стенам. Очень простой монтаж кабельных стяжек шириной до 9 мм.



NORMAFIX® МОНТАЖНЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ КАБЕЛЬНЫХ СТЯЖЕК БЕЗ КЛЕЯ

Кол-во входов	Наименование	Для каб. стяжек толщиной ленты	Размеры (мм)					РА 6.6	
			A	B	C	F	H	Белый	Черный
			Артикул	Артикул					
1	MOUNTING BASES FOR CABLE TIES WITHOUT ADHESIVE 3,6	3,6	19	19	4,2	4	5	0860 0811 001	0860 0812 001
	MOUNTING BASES FOR CABLE TIES WITHOUT ADHESIVE 4,8	4,8	27	27	4,2	6	7,4	0860 0811 002	0860 0812 002
2	MOUNTING BASES FOR CABLE TIES WITHOUT ADHESIVE 3,6	3,6	19	19	4,1	4	5	0860 0911 001	0860 0912 001
	MOUNTING BASES FOR CABLE TIES WITHOUT ADHESIVE 4,8	4,8	27	27	4,8	6	6,5	0860 0911 002	0860 0912 002

NORMAFIX® МОНТАЖНЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ КАБЕЛЬНЫХ СТЯЖЕК С КЛЕЕМ

Кол-во входов	Наименование	Для каб. стяжек толщиной ленты	Размеры (мм)					РА 6.6	
			A	B	C	F	H	Белый	Черный
			Артикул	Артикул					
1	MOUNTING BASES FOR CABLE TIES WITH ADHESIVE 3,6	3,6	19	19	4,2	4	5	0860 0831 001	0860 0832 001
	MOUNTING BASES FOR CABLE TIES WITH ADHESIVE 4,8	4,8	27	27	4,2	6	7,4	0860 0831 002	0860 0832 002
2	MOUNTING BASES FOR CABLE TIES WITH ADHESIVE 3,6	3,6	19	19	4,1	4	5	0860 0931 001	0860 0932 001
	MOUNTING BASES FOR CABLE TIES WITH ADHESIVE 4,8	4,8	27	27	4,8	6	6,5	0860 0931 002	0860 0932 002