

## NORMACLAMP® TORRO® Szerelőegység



## NORMACLAMP® TORRO® SZERELŐEGYSÉG

Megnevezés	Cikkszám
SZERELŐEGYSÉG	0126 9900 001

## NORMACLAMP® COBRA Pneumatikus fogó




A pneumatikus rásegítéssel működő fogók ipari alkalmazások ideális szerelőszerszámai, amelyek segítségével nagy mennyiségű, sorozatos összeszerelést lehet könnyedén elvégezni.

## NORMACLAMP® COBRA PNEUMATIKUS FOGÓ

Megnevezés	Cikkszám
COBRA PNEUMATIKUS FOGÓ	0110 8420 010

## NORMACLAMP® FBS Pneumatikus fogó



1

**S-verzió**

Olyan „függőleges” összeszerelési műveletekhez alkalmas, melyek során a bilincsféjet fentről közelítik meg. Ideális nagy darabszámú, sorozatos összeszereléshez.

2

**W-verzió**

Olyan „vízszintes” összeszerelési műveletekhez alkalmas, melyek során a bilincsféjet oldalról közelítik meg. Nagy darabszámú, sorozatos összeszereléshez.

## NORMACLAMP® FBS PNEUMATIKUS FOGÓ - S TÍPUSÚ

Megnevezés	Cikkszám
FBS PNEUMATIKUS FOGÓ - S TÍPUSÚ	0115 0000 911*1
FBS PNEUMATIKUS FOGÓ - S TÍPUSÚ	0115 0000 912*2

## NORMACLAMP® FBS PNEUMATIKUS FOGÓ - W TÍPUSÚ

Megnevezés	Cikkszám
FBS PNEUMATIKUS FOGÓ - W TÍPUSÚ	0115 0000 919*1
FBS PNEUMATIKUS FOGÓ - W TÍPUSÚ	0115 0000 920*2

\*1 a befogópofák kioldás előtt kinyílnak

\*2 a befogópofák kioldás előtt lezárulnak

## NORMACLAMP® FBS C univerzális kioldószerszám



Az előre kinyitott FBS C kioldása csak a mi kioldó szerszámunkkal végezhető.

## NORMACLAMP® FBS C UNIVERZÁLIS KIOLDÓSZERSZÁM

Megnevezés	Cikkszám
FBS C UNIVERZÁLIS KIOLDÓ SZERSZÁM	0115 0000 936

## NORMACONNECT® FGR Szerelési segédeszköz REP-E modellhez



ÚJ

### NORMACONNECT® FGR SZERELÉSI SEGÉDESZKŐZ REP-E MODELLHEZ

Designation	Product No.
FGR REP E SZERELÉSI SEGÉDESZKŐZ	0572 0000 001


## NORMAFIX® Kábelkötegelő pisztoly



1



2



3



4



5



6

ÚJ

### 1 NORMAFIX® KÁBELKÖTEGELŐ PISZTOLY (2,2 - 4,8 MM)

Megnevezés	Cikkszám
FOGÓK 2,2 - 4,8 MM-ES NEJLON KÁBELEKKÖTEGELŐKHÖZ – FÉLAUTOMATA	0860 1000 001

### 2 NORMAFIX® KÁBELKÖTEGELŐ PISZTOLYOK (4,8 – 7,8 MM)

Megnevezés	Cikkszám
FOGÓK 4,8 - 7,8 MM-ES NEJLON KÁBELEKKÖTEGELŐKHÖZ – FÉLAUTOMATA	0860 1000 004

### 3 NORMAFIX® KÁBELKÖTEGELŐ PISZTOLY (3,6 - 13 MM)

Megnevezés	Cikkszám
FOGÓK 3,6 - 13 MM-ES NEJLONKÁBELEK KÖTEGELŐ EGYSÉGEIHEZ – MANUÁLIS	0860 1000 005

### 4 NORMAFIX® KÁBELKÖTEGELŐ PISZTOLY (4,7 TO 13 MM)

Megnevezés	Cikkszám
FOGÓK 4,7 - 13 MM-ES NEJLON KÁBELEKKÖTEGELŐKHÖZ – MANUÁLIS	0892 0000 003

### 5 NORMAFIX® FOGÓK ROZSDAMENTES ACÉLBÓL KÉSZÜLT GÖLYÓZÁRAS KÁBELKÖTEGELŐKHÖZ, 3,8-9 MM

Megnevezés	Cikkszám
FOGÓK ROZSDAMENTES ACÉLBÓL KÉSZÜLT GÖLYÓZÁRAS KÁBELKÖTEGELŐKHÖZ, 3,8-9 MM – FÉLAUTOMATA	0892 0000 001

### 6 NORMAFIX® FOGÓK ROZSDAMENTES ACÉLBÓL KÉSZÜLT GÖLYÓZÁRAS KÁBELKÖTEGELŐKHÖZ, 3,8-9 MM

Megnevezés	Cikkszám
FOGÓK ROZSDAMENTES ACÉLBÓL KÉSZÜLT GÖLYÓZÁRAS KÁBELKÖTEGELŐKHÖZ, 3,8-9 MM – MANUÁLIS	0892 0000 002

## NORMAFIX® NORMETTA® Feszítő- és vágószerszám



Ezt a kiváló minőségű, öntöttvas szerszámot szakmai munkához ajánljuk. Használata könnyű, és körülbelül 10 000 N (1000 KP) húzóerőt biztosít.

### NORMAFIX® NORMETTA FESZÍTŐ- ÉS VÁGÓSZERSZÁM

Megnevezés	Cikkszám
FESZÍTŐ- ÉS VÁGÓSZERSZÁM	0560 8555 001

## NORMACLAMP® FBS Füles bilincs fogó



### NORMACLAMP® FÜLES BILINCS FOGÓ

Megnevezés	Cikkszám
FÜLES BILINCS HOMLOKFOGÓ	0819 0022 094
FÜLES BILINCS OLDALFOGÓ	0819 0022 095


## NORMACLAMP® Füles bilincs fogó lapos szereléshez



### NORMACLAMP® FÜLES BILINCS FOGÓ LAPOS SZERELÉSHEZ

Megnevezés	Cikkszám
FÜLES BILINCS FOGÓ LAPOS SZERELÉSHEZ	0819 0022 161

## NORMACLAMP® COBRA Kézi fogók



CHT1

CHT2

Ezek a kézi fogók pontos fel- és leszerelést tesznek lehetővé. A fogófej végei biztonságos szorítást tesznek lehetővé a bilincsnek a szerszám számára kialakított befogási pontjain. A beépített, egyenletes működésű rugós elem folyamatosan nyitva tartja a fogót, így Ön gyorsan és kényelmesen dolgozhat.

A CHT 1 rácsatlakozó és lecsatlakozó funkcióval rendelkezik.

A CHT 2 kizárólag rácsatlakozó funkcióval rendelkezik.


### NORMACLAMP® COBRA CHT 1

Megnevezés	Cikkszám
COBRA CHT 1	0110 8420 000

### NORMACLAMP® COBRA CHT 2

Megnevezés	Cikkszám
COBRA CHT 2	0110 8420 004

## NORMACLAMP® FBS Kézi fogó



1. típus: kis névleges átmérőhöz (40 mm-ig)
2. típus: minden átmérőhöz, beépített biztonsági karral, mellyel a fogó kívánt helyzetben rögzíthető.

### NORMACLAMP® FBS FOGÓ

Megnevezés	Cikkszám
FBS FOGÓ	0115 0000 903

### NORMACLAMP® FBS FOGÓK BEÉPÍTETT BIZTONSÁGI KARRAL

Megnevezés	Cikkszám
FBS FOGÓK BEÉPÍTETT BIZTONSÁGI KARRAL	0115 0000 904

Add: Igény esetén az FBS R eszközhöz is elérhető fogók

## NORMAFIX® RSGUV 1 / RSV 1 Kézi fogó



ÚJ

Az RSGUV 1/RSV 1 bilincsek professzionális felszereléséhez az adott szalagszélesség szerint kétféle típusú kézi fogó kapható.

### NORMAFIX® RSGUV 1 / RSV 1 PLIERS

Designation	Product No.
RSGUV 1 / RSV 1 FOGÓ 15	0981 0000 151
RSGUV 1 / RSV 1 FOGÓ 20	0981 0000 201

## NORMACLAMP® TORRO® Csavarhúzó SW6, SW7, SW6/7



### NORMACLAMP® TORRO® CSAVARHÚZÓ SW6, SW7, SW6/7

Megnevezés	Cikkszám
SW6	0000 0000 899
SW7	0000 0000 898
SW6/7	0000 0000 894

## NORMACLAMP® Vandálbiztos csavarhúzó



ÚJ

### NORMACLAMP® VANDÁLBIZTOS CSAVARHÚZÓ

Designation	Product No.
VANDÁLBIZTOS CSAVARHÚZÓ	0126 9900 003

## NORMACLAMP® Hi-torque T-csavarhúzó



### NORMACLAMP® HI-TORQUE T-CSAVARHÚZÓ

Megnevezés	Cikkszám
T-CSAVARHÚZÓ HI-TORQUE BILINCSHEZ	0560 6600 001

## NORMAFIX® Csőbilincsszerelvények Imbuszkulcs



### NORMAFIX® IMBUSZKULCS

Megnevezés	Átmérő mm-ben	Horganyzott acél Cikkszám
IMBUSZKULCS 26,9/33,7	26,9/33,7	0819 6332 001
IMBUSZKULCS 42,4/48,3/60,3	42,4/48,3/60,3	0819 6332 002

## NORMAFIX® Csőbilincsszerelvények Alumínium végzáró kupak



### NORMAFIX® ALUMÍNÍUM VÉGZÁRÓ KUPAK

Megnevezés	Átmérő mm-ben	Alumínium Cikkszám
ALUMÍNÍUM VÉGZÁRÓ KUPAK 33,7	33,7	0819 6329 034
ALUMÍNÍUM VÉGZÁRÓ KUPAK 42,4	42,4	0819 6329 042
ALUMÍNÍUM VÉGZÁRÓ KUPAK 48,3	48,3	0819 6329 048

## NORMAFIX® Csőbilincsszerelvények Műanyag végzáró kupak



### NORMAFIX® MŰANYAG VÉGZÁRÓ KUPAK

Megnevezés	Átmérő mm-ben	Műanyag Cikkszám
MŰANYAG VÉGZÁRÓ KUPAK 33,7	33,7	0819 6330 034
MŰANYAG VÉGZÁRÓ KUPAK 42,4	42,4	0819 6330 042
MŰANYAG VÉGZÁRÓ KUPAK 48,3	48,3	0819 6330 048

## NORMAFIX® Csőbilincsszerelvények Tartalékcsavarok



### NORMAFIX® TARTALÉKCSAVAR

Megnevezés	Átmérő mm-ben	Rozsdamentes acél Cikkszám
TARTALÉKCSAVAR 26,9/33,7	26,9/33,7	0819 6331 001
TARTALÉKCSAVAR 42,4/48,3/60,3	42,4/48,3/60,3	0819 6331 002

## NORMAFIX® Lámpaoszlop-védőszalag



### NORMAFIX® LÁMPAOSZLOP-VÉDŐSZALAG

Megnevezés	Hosszúság m-ben	PVC Cikkszám
FEKETE EPDM VÉDŐSZALAG-TEKERCS (10 MÉTERES)	10	0560 7640 010
BEFEDŐ-TÖMÍTŐ, VULKANIZÁLÓ, RUGALMAS RAGASZTÓSZALAG - FE KETE, 2,4 MÉTER	2,4	0560 7640 002
BEFEDŐ-TÖMÍTŐ, VULKANIZÁLÓ, RUGALMAS RAGASZTÓSZALAG - FEKETE, 4,8 MÉTER	4,8	0560 7640 004

## NORMAFIX® Kábelkötőző Fali csatlakozóaljzatok kábelkötőzőkhöz

Kábelek és csövek falra rögzítéséhez. Legfeljebb 9 mm szélességű kábelkötőzőkre könnyedén felszerelhető.




### NORMAFIX® FALI CSATLAKOZÓALJZATOK KÁBELKÖTŐZŐKHÖZ

Megnevezés	PA 6,6		
	Fehér	Fekete	Szürke
	Cikkszám	Cikkszám	Cikkszám
BORDA NÉLKÜLI FALI CSATLAKOZÓALJZATOK KÁBELKÖTŐZŐKHÖZ, 8 MM-ES TALPPAL	0860 0701 002	0860 0701 001	
BORDÁZOTT FALI CSATLAKOZÓALJZATOK KÁBELKÖTŐZŐKHÖZ, 6 MM-ES TALPPAL	0860 0701 112	0860 0701 111	0860 0703 111
BORDÁZOTT FALI CSATLAKOZÓALJZATOK KÁBELKÖTŐZŐKHÖZ, 8 MM-ES TALPPAL	0860 0701 102	0860 0701 101	0860 0703 101

## NORMAFIX® Kábelkötőző Csatlakozóaljzatok kábelkötőzőkhöz

Kábelek és csövek falra rögzítéséhez. Legfeljebb 9 mm szélességű kábelkötőzőkre könnyedén felszerelhető.



### NORMAFIX® CSATLAKOZÓALJZATOK KÁBELKÖTŐZŐKHÖZ RAGASZTÓ NÉLKÜL

Nyílások száma	Megnevezés	Az alábbihoz: kábelkötőzők szalagszélesség	Méretek (mm)					PA 6,6	
			A	B	C	F	H	Fehér	Fekete
			Cikkszám	Cikkszám			Cikkszám		
1	CSATLAKOZÓALJZATOK KÁBELKÖTŐZŐKHÖZ RAGASZTÓ NÉLKÜL 3,6	3,6	19	19	4,2	4	5	0860 0811 001	0860 0812 001
	CSATLAKOZÓALJZATOK KÁBELKÖTŐZŐKHÖZ RAGASZTÓ NÉLKÜL 4,8	4,8	27	27	4,2	6	7,4	0860 0811 002	0860 0812 002
2	CSATLAKOZÓALJZATOK KÁBELKÖTŐZŐKHÖZ RAGASZTÓ NÉLKÜL 3,6	3,6	19	19	4,1	4	5	0860 0911 001	0860 0912 001
	CSATLAKOZÓALJZATOK KÁBELKÖTŐZŐKHÖZ RAGASZTÓ NÉLKÜL 4,8	4,8	27	27	4,8	6	6,5	0860 0911 002	0860 0912 002

### NORMAFIX® CSATLAKOZÓALJZATOK KÁBELKÖTŐZŐKHÖZ RAGASZTÓVAL

Nyílások száma	Megnevezés	Az alábbihoz: kábelkötőzők szalagszélesség	Méretek (mm)					PA 6,6	
			A	B	C	F	H	Fehér	Fekete
			Cikkszám	Cikkszám			Cikkszám		
1	CSATLAKOZÓALJZATOK KÁBELKÖTŐZŐKHÖZ RAGASZTÓVAL 3,6	3,6	19	19	4,2	4	5	0860 0831 001	0860 0832 001
	CSATLAKOZÓALJZATOK KÁBELKÖTŐZŐKHÖZ RAGASZTÓVAL 4,8	4,8	27	27	4,2	6	7,4	0860 0831 002	0860 0832 002
2	CSATLAKOZÓALJZATOK KÁBELKÖTŐZŐKHÖZ RAGASZTÓVAL 3,6	3,6	19	19	4,1	4	5	0860 0931 001	0860 0932 001
	CSATLAKOZÓALJZATOK KÁBELKÖTŐZŐKHÖZ RAGASZTÓVAL 4,8	4,8	27	27	4,8	6	6,5	0860 0931 002	0860 0932 002