

NORMACLAMP® TORRO® Montážní přípravek



NORMACLAMP® TORRO® MONTÁŽNÍ PŘÍPRAVEK

Označení	Č. výrobku
MONTÁŽNÍ PŘÍPRAVEK TORRO®	0126 9900 001

NORMACLAMP® COBRA Pneumatické kleště




Tyto kleště s pneumatickým posilovačem jsou ideálním montážním nástrojem pro průmyslové aplikace, jelikož umožňují snadné sériové provádění instalačních prací ve velkých počtech.

NORMACLAMP® COBRA PNEUMATICKÉ KLEŠTĚ

Označení	Č. výrobku
COBRA PNEUMATICKÉ KLEŠTĚ	0110 8420 010

NORMACLAMP® FBS Pneumatické kleště



1 Verze S

Vhodné pro „svislý“ způsob instalace, kde se čelisti používají shora. Ideální pro velkosériové instalace.

2 Verze W

Vhodné pro vodorovný způsob instalace, kde se čelisti používají z boku. Pro velkosériové instalace.

NORMACLAMP® FBS PNEUMATICKÉ KLEŠTĚ, TYP S

Označení	Č. výrobku
PNEUMATICKÉ KLEŠTĚ FBS, TYP S	0115 0000 911*1
PNEUMATICKÉ KLEŠTĚ FBS, TYP S	0115 0000 912*2

NORMACLAMP® FBS PNEUMATICKÉ KLEŠTĚ, TYP W

Označení	Č. výrobku
PNEUMATICKÉ KLEŠTĚ FBS, TYP W	0115 0000 919*1
PNEUMATICKÉ KLEŠTĚ FBS, TYP W	0115 0000 920*2

*1 čelisti se otevírají před uvolněním

*2 čelisti se zavírají před uvolněním

NORMACLAMP® FBS C Víceúčelové uvolňovací nářadí



K odjišťování předem otevřených spon FBS C se smí používat pouze námi dodávané uvolňovací nářadí.

NORMACLAMP® FBS C VÍCEÚČELOVÉ UVOLŇOVACÍ NÁŘADÍ

Označení	Č. výrobku
FBS C VÍCEÚČELOVÉ UVOLŇOVACÍ NÁŘADÍ	0115 0000 936

NORMACONNECT® FGR Montážní prostředek pro REP E



NOVINKA

NORMACONNECT® FGR MONTÁŽNÍ PROSTŘEDEK PRO REP E

Označení	Č. výrobku
MONTÁŽNÍ PROSTŘEDEK FGR REP E	0572 0000 001


NORMAFIX® Kleště na kabelové stahovací pásy



1



2



3



4



5



6

NOVINKA

1 NORMAFIX® KLEŠTĚ NA KABELOVÉ STAHOVACÍ PÁSKY PRO ROZSAH 2,2 AŽ 4,8 MM

Označení	Č. výrobku
KLEŠTĚ NA NYLONOVÉ KABELOVÉ STAHOVACÍ PÁSKY PRO ROZSAH 2,2 AŽ 4,8 MM, POLOAUTOMATICKÉ	0860 1000 001

2 NORMAFIX® KLEŠTĚ NA KABELOVÉ STAHOVACÍ PÁSKY PRO ROZSAH 4,8 AŽ 7,8 MM

Označení	Č. výrobku
KLEŠTĚ NA NYLONOVÉ KABELOVÉ STAHOVACÍ PÁSKY PRO ROZSAH 4,8 AŽ 7,8 MM, POLOAUTOMATICKÉ	0860 1000 004

3 NORMAFIX® KLEŠTĚ NA KABELOVÉ STAHOVACÍ PÁSKY PRO ROZSAH 3,6 AŽ 13 MM

Označení	Č. výrobku
KLEŠTĚ NA NYLONOVÉ KABELOVÉ STAHOVACÍ PÁSKY PRO ROZSAH 3,6 AŽ 13 MM, RUČNÍ	0860 1000 005

4 NORMAFIX® KLEŠTĚ NA KABELOVÉ STAHOVACÍ PÁSKY PRO ROZSAH 4,7 AŽ 13 MM

Označení	Č. výrobku
KLEŠTĚ NA NYLONOVÉ KABELOVÉ STAHOVACÍ PÁSKY PRO ROZSAH 4,7 AŽ 13 MM, RUČNÍ	0892 0000 003

5 NORMAFIX® KLEŠTĚ NA NEREZOVÉ STAHOVACÍ PÁSKY S KULIČKOVÝM ZAJIŠTĚNÍM PRO ROZSAH 3,8 AŽ 9 MM

Označení	Č. výrobku
KLEŠTĚ NA NEREZOVÉ STAHOVACÍ PÁSKY S KULIČKOVÝM ZAJIŠTĚNÍM PRO ROZSAH 3,8 AŽ 9 MM, POLOAUTOMATICKÉ	0892 0000 001

6 NORMAFIX® KLEŠTĚ NA NEREZOVÉ STAHOVACÍ PÁSKY S KULIČKOVÝM ZAJIŠTĚNÍM PRO ROZSAH 3,8 AŽ 9 MM

Označení	Č. výrobku
KLEŠTĚ NA NEREZOVÉ STAHOVACÍ PÁSKY S KULIČKOVÝM ZAJIŠTĚNÍM PRO ROZSAH 3,8 AŽ 9 MM, RUČNÍ	0892 0000 002

NORMAFIX® NORMETTA® Napínací a odsřihávací strojek



Toto vysoce kvalitní lité nářadí se doporučuje pro profesionální práci. Snadno se používá a poskytuje tažnou sílu cca 10 000 N (1000 kp).

NORMAFIX® NORMETTA NAPÍNACÍ A ODSTŘIHÁVACÍ STROJEK

Označení	Č. výrobku
NAPÍNACÍ A ODSTŘIHÁVACÍ STROJEK	0560 8555 001

NORMACLAMP® Kleště na ouškové spony



NORMACLAMP® KLEŠTĚ NA OUŠKOVÉ SPONY

Označení	Č. výrobku
KLEŠTĚ NA OUŠKOVÉ SPONY S ČELNÍM ZAVÍRÁNÍM	0819 0022 094
KLEŠTĚ NA OUŠKOVÉ SPONY S BOČNÍM ZAVÍRÁNÍM	0819 0022 095


NORMACLAMP® Kleště na ouškové spony pro plochou montáž



NORMACLAMP® KLEŠTĚ NA OUŠKOVÉ SPONY PRO PLOCHOU MONTÁŽ

Označení	Č. výrobku
KLEŠTĚ NA OUŠKOVÉ SPONY PRO PLOCHOU MONTÁŽ	0819 0022 161

NORMACLAMP® COBRA Ruční kleště



CHT1

CHT2

Tyto ruční kleště umožňují přesnou instalaci a demontáž. Hroty čelistí kleští umožňují bezpečné uchopení výčnělků spony. Integrovaná pružina s plynulým chodem udržuje kleště stále otevřené a umožňuje tak rychlou a komfortní práci.

Provedení CHT 1 poskytuje připojovací i odpojovací funkci.

Provedení CHT 2 poskytuje pouze připojovací funkci.


NORMACLAMP® COBRA CHT 1

Označení	Č. výrobku
COBRA CHT 1	0110 8420 000

NORMACLAMP® COBRA CHT 2

Označení	Č. výrobku
COBRA CHT 2	0110 8420 004

NORMACLAMP® FBS Ruční kleště



- 1 Typ 1: pro malé jmenovité průměry (do 40 mm).
- 2 Typ 2: pro všechny průměry, s integrovanou bezpečnostní páčkou pro zajištění polohy kleští.

NORMACLAMP® FBS KLEŠTĚ

Označení	Č. výrobku
FBS KLEŠTĚ	0115 0000 903

NORMACLAMP® FBS KLEŠTĚ S INTEGROVANOU BEZPEČNOSTNÍ PÁKOU

Označení	Č. výrobku
KLEŠTĚ S INTEGROVANOU BEZPEČNOSTNÍ PÁKOU	0115 0000 904

Kleště na FBS R jsou dostupné na požádání.

NORMAFIX® RSGUV 1 / RSV 1 Ruční kleště



NOVINKA

Pro profesionální instalaci spon RSGUV 1 / RSV 1 jsou k dispozici dva typy ručních kleští rozlišených podle šířky použitého pásku.

NORMAFIX® RSGUV 1 / RSV 1 KLEŠTĚ

Označení	Č. výrobku
RSGUV 1 / RSV 1 KLEŠTĚ 15	0981 0000 151
RSGUV 1 / RSV 1 KLEŠTĚ 20	0981 0000 201

NORMACLAMP® TORRO® Šroubovák SW6, SW7, SW6/7



NORMACLAMP® TORRO® ŠROUBOVÁK SW6, SW7, SW6/7

Označení	Č. výrobku
SW6	0000 0000 899
SW7	0000 0000 898
SW6/7	0000 0000 894

NORMACLAMP® Bezpečnostní šroubovák



NOVINKA

NORMACLAMP® BEZPEČNOSTNÍ ŠROUBOVÁK

Označení	Č. výrobku
BEZPEČNOSTNÍ ŠROUBOVÁK	0126 9900 003

NORMACLAMP® Šroubovák s rukojetí T pro vysoké uťahovací momenty



NORMACLAMP® ŠROUBOVÁK S RUKOJETÍ T PRO VYSOKÉ UTAHOVACÍ MOMENTY

Označení	Č. výrobku
ŠROUBOVÁK S RUKOJETÍ T PRO VYSOKÉ UTAHOVACÍ MOMENTY	0560 6600 001

NORMAFIX® Montážní prvky Šestihranný klíč



NORMAFIX® ŠESTIHRANNÝ KLÍČ

Označení	Průměr v mm	Pozinkovaná ocel Č. výrobku
ŠESTIHRANNÝ KLÍČ 26,9/33,7	26,9/33,7	0819 6332 001
ŠESTIHRANNÝ KLÍČ 42,4/48,3/60,3	42,4/48,3/60,3	0819 6332 002

NORMAFIX® Montážní prvky Hliníková záslepka



NORMAFIX® HLINÍKOVÁ ZÁSLEPKA

Označení	Průměr v mm	Hliník Č. výrobku
HLINÍKOVÁ ZÁSLEPKA 33,7	33,7	0819 6329 034
HLINÍKOVÁ ZÁSLEPKA 42,4	42,4	0819 6329 042
HLINÍKOVÁ ZÁSLEPKA 48,3	48,3	0819 6329 048

NORMAFIX® Montážní prvky Plastová záslepka



NORMAFIX® PLASTOVÁ ZÁSLEPKA

Označení	Průměr v mm	Plast Č. výrobku
PLASTOVÁ ZÁSLEPKA 33,7	33,7	0819 6330 034
PLASTOVÁ ZÁSLEPKA 42,4	42,4	0819 6330 042
PLASTOVÁ ZÁSLEPKA 48,3	48,3	0819 6330 048

NORMAFIX® Montážní prvky Náhradní šrouby



NORMAFIX® NÁHRADNÍ ŠROUB

Označení	Průměr v mm	Nerezová ocel Č. výrobku
NÁHRADNÍ ŠROUB 26,9/33,7	26,9/33,7	0819 6331 001
NÁHRADNÍ ŠROUB 42,4/48,3/60,3	42,4/48,3/60,3	0819 6331 002

NORMAFIX® Ochranná páska pro stožáry veřejného osvětlení



NORMAFIX® OCHRANNÁ PÁSKA PRO STOŽÁRY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Označení	Délka v m	PVC Č. výrobku
ČERNÁ OCHRANNÁ PÁSKA EPDM, SVITEK PO 10 METRECH	10	0560 7640 010
OVÍJECÍ A TĚSNICÍ VULKANIZACÍ ROZTAŽITELNÁ PÁSKA - ČERNÁ 2,4 METRU	2,4	0560 7640 002
OVÍJECÍ A TĚSNICÍ VULKANIZACÍ ROZTAŽITELNÁ PÁSKA - ČERNÁ 4,8 METRU	4,8	0560 7640 004

NORMAFIX® Kabelové stahovací pásy Nástěnné montážní kolíky pro kabelové stahovací pásy



Pro připevňování kabelů a trubek ke stěnám. Velmi snadná instalace při použití kabelových stahovacích pásek o šířce do 9 mm.

NORMAFIX® NÁSTĚNNÉ MONTÁŽNÍ KOLÍKY PRO KABELOVÉ STAHOVACÍ PÁSKY

Označení	PA 6,6		
	Bílá	Černá	Šedá
	Č. výrobku	Č. výrobku	Č. výrobku
NÁSTĚNNÉ MONTÁŽNÍ KOLÍKY PRO KABELOVÉ STAHOVACÍ PÁSKY BEZ ŽEBER, VELIKOST ZÁKLADNY 8 MM	0860 0701 002	0860 0701 001	
NÁSTĚNNÉ MONTÁŽNÍ KOLÍKY PRO KABELOVÉ STAHOVACÍ PÁSKY S ŽEBRY, VELIKOST ZÁKLADNY 6 MM	0860 0701 112	0860 0701 111	0860 0703 111
NÁSTĚNNÉ MONTÁŽNÍ KOLÍKY PRO KABELOVÉ STAHOVACÍ PÁSKY S ŽEBRY, VELIKOST ZÁKLADNY 8 MM	0860 0701 102	0860 0701 101	0860 0703 101

NORMAFIX® Kabelové stahovací pásy Základny pro montáž kabelových stahovacích pásků



Pro připevňování kabelů a trubek ke stěnám. Velmi snadná instalace při použití kabelových stahovacích pásků o šířce do 9 mm.

NORMAFIX® ZÁKLADNY PRO MONTÁŽ KABELOVÝCH STAHOVACÍCH PÁSKŮ BEZ LEPIDLA

Počet vstupů	Označení	Pro kabelové stahovací pásy o šířce	Rozměry (mm)					PA 6,6	
			A	B	C	F	H	Bílá	Černá
			Č. výrobku	Č. výrobku					
1	ZÁKLADNY PRO MONTÁŽ KABELOVÝCH STAHOVACÍCH PÁSKŮ BEZ LEPIDLA 3,6	3,6	19	19	4,2	4	5	0860 0811 001	0860 0812 001
	ZÁKLADNY PRO MONTÁŽ KABELOVÝCH STAHOVACÍCH PÁSKŮ BEZ LEPIDLA 4,8	4,8	27	27	4,2	6	7,4	0860 0811 002	0860 0812 002
2	ZÁKLADNY PRO MONTÁŽ KABELOVÝCH STAHOVACÍCH PÁSKŮ BEZ LEPIDLA 3,6	3,6	19	19	4,1	4	5	0860 0911 001	0860 0912 001
	ZÁKLADNY PRO MONTÁŽ KABELOVÝCH STAHOVACÍCH PÁSKŮ BEZ LEPIDLA 4,8	4,8	27	27	4,8	6	6,5	0860 0911 002	0860 0912 002

NORMAFIX® ZÁKLADNY PRO MONTÁŽ KABELOVÝCH STAHOVACÍCH PÁSKŮ S LEPIDLEM

Počet vstupů	Označení	Pro kabelové stahovací pásy o šířce	Rozměry (mm)					PA 6,6	
			A	B	C	F	H	Bílá	Černá
			Č. výrobku	Č. výrobku					
1	ZÁKLADNY PRO MONTÁŽ KABELOVÝCH STAHOVACÍCH PÁSKŮ S LEPIDLEM 3,6	3,6	19	19	4,2	4	5	0860 0831 001	0860 0832 001
	ZÁKLADNY PRO MONTÁŽ KABELOVÝCH STAHOVACÍCH PÁSKŮ S LEPIDLEM 4,8	4,8	27	27	4,2	6	7,4	0860 0831 002	0860 0832 002
2	ZÁKLADNY PRO MONTÁŽ KABELOVÝCH STAHOVACÍCH PÁSKŮ S LEPIDLEM 3,6	3,6	19	19	4,1	4	5	0860 0931 001	0860 0932 001
	ZÁKLADNY PRO MONTÁŽ KABELOVÝCH STAHOVACÍCH PÁSKŮ S LEPIDLEM 4,8	4,8	27	27	4,8	6	6,5	0860 0931 002	0860 0932 002