

NORMAFIX® Schallentkoppelte Befestigungsschelle



**Ermöglicht eine schnelle und einfache Befestigung von
Rohren an Wänden, reduziert dabei Lärm und Vibrationen**


- ✓ Volls Sortiment für Rohrdurchmesser von 17–1.250 mm
- ✓ Fixierte Seitenschrauben bleiben während der Schellen- und Rohrmontage an ihrem Platz
- ✓ Doppelte Anschlusschraube für M8- und M10-Gewinde
- ✓ PVC-Profil zur Reduzierung von Lärm und Vibrationen

ROHRHALTESYSTEME

Anwendungen				Material			
Die NORMAFIX® Schallentkoppelte Befestigungsschelle befestigt Röhre mit verschiedenen Durchmessern an Bauwerken wie Wänden und Decken. Die Rohrschelle besteht aus zwei Hälften, wobei eine Hälfte eine doppelte Anschlussmutter für M8- und M10-Schrauben hat, die für die Wand-/ Deckenmontage geeignet ist. Die andere Hälfte sichert das Rohr an seinem Platz.				Gruppe		W1, W4, W5	
				Einlage		PVC	
				PVC-Härte		Shore-Härte 66-73 (ISO 686)	
				Temperaturbereich		-10 °C bis +50 °C	
				Empfohlene maximale Belastung		80–200 kg (785–2.500 N)	

Bezeichnung	Maße				Material- qualität	Tragfähigkeit (vertikale Befestigung)		Tragfähigkeit (horizontale Befestigung)	Artikelnummer	Verpa- ckungs- menge (Stk)
	Ø (D) (mm)	Spannbereich (mm)	Band B × e (mm)	Schraube M × l (mm)		System- bruchlast (min.)	Empfohlene Last (max.)	Systembruchlast (min.)		
W1										
Schallentk. Bef.schelle M8+M10/18 W1	18	17-22	20×2	M6×20	W1	5.500Nm	2.500N	1.500N	0893 7121 018	50
Schallentk. Bef.schelle M8+M10/22 W1	22	20-26	20×2			5.500Nm	2.500N	1.500N	0893 7121 022	50
Schallentk. Bef.schelle M8+M10/28 W1	28	26-31	20×2			5.500Nm	2.500N	1.500N	0893 7121 028	50
Schallentk. Bef.schelle M8+M10/35 W1	35	32-36	20×2			5.500Nm	2.500N	1.500N	0893 7121 035	50
Schallentk. Bef.schelle M8+M10/40 W1	40	38-44	20×2			5.500Nm	2.500N	900N	0893 7121 040	25
Schallentk. Bef.schelle M8+M10/48 W1	48	48-52	20×2			5.500Nm	2.500N	900N	0893 7121 048	25
Schallentk. Bef.schelle M8+M10/54 W1	54	53-59	20×2			5.500Nm	2.500N	900N	0893 7121 054	25
Schallentk. Bef.schelle M8+M10/60 W1	60	60-66	20×2			5.500Nm	2.500N	900N	0893 7121 060	25
Schallentk. Bef.schelle M8+M10/70 W1	70	68-72	20×2			5.500Nm	2.500N	900N	0893 7121 070	25
Schallentk. Bef.schelle M8+M10/75 W1	75	74-82	20×2			5.500Nm	2.500N	900N	0893 7121 075	25
Schallentk. Bef.schelle M8+M10/84 W1	84	83-83	20×2			5.500Nm	2.500N	900N	0893 7121 084	25
Schallentk. Bef.schelle M8+M10/90 W1	90	87-92	20×2			5.500Nm	2.500N	900N	0893 7121 090	25
Schallentk. Bef.schelle M8+M10/100 W1	100	99-103	20×2			5.500Nm	2.500N	900N	0893 7121 100	25
Schallentk. Bef.schelle M8+M10/110 W1	110	109-115	20×2			5.500Nm	2.500N	900N	0893 7121 110	25
Schallentk. Bef.schelle M8+M10/115 W1	115	113-119	20×2			5.500Nm	2.500N	700N	0893 7121 115	25
Schallentk. Bef.schelle M8+M10/125 W1	125	125-131	20×2			5.500Nm	2.500N	700N	0893 7121 125	25
Schallentk. Bef.schelle M8+M10/140 W1	140	138-142	20x2			5.500Nm	2.500N	700N	0893 7121 140	25
Schallentk. Bef.schelle M8+M10/150 W1	150	149-155	20×2			5.500Nm	2.500N	700N	0893 7121 150	25
Schallentk. Bef.schelle M8+M10/160 W1	160	159-165	20×2			5.500Nm	2.500N	700N	0893 7121 160	25
Schallentk. Bef.schelle M8+M10/180 W1	180	177-185	20×2	5.500Nm	2.500N	700N	0893 7121 180	25		
Schallentk. Bef.schelle M8+M10/200 W1	200	200-205	28×2	M6×30	W1	5.500Nm	2.500N	700N	0893 7121 200	25
Schallentk. Bef.schelle M8+M10/220 W1	220	219-226	28×2			5.500Nm	2.500N	700N	0893 7121 220	25
Schallentk. Bef.schelle M8+M10/225 W1	225	224-229	28×2			5.500Nm	2.500N	700N	0893 7121 225	25
Schallentk. Bef.schelle M8+M10/250 W1	250	249-255	28×2			5.500Nm	2.500N	700N	0893 7121 250	25
Schallentk. Bef.schelle M8+M10/280 W1	280	279-285	28×2			5.500Nm	2.500N		0893 7121 280	25
Schallentk. Bef.schelle M8+M10/300 W1	300	300-306	28×2			5.500Nm	2.500N		0893 7121 300	25
Schallentk. Bef.schelle M8+M10/315 W1	315	315-320	28×2			5.500Nm	2.500N		0893 7121 315	25
Schallentk. Bef.schelle M8+M10/350 W1	350	349-356	28×2			5.500Nm	2.500N		0893 7121 350	25
Schallentk. Bef.schelle M8+M10/400 W1	400	400-405	28×2			5.500Nm	2.500N		0893 7121 400	25
Schallentk. Bef.schelle M8+M10/450 W1	450	450-455	28×2			5.500Nm	2.500N		0893 7121 450	25
Schallentk. Bef.schelle M8+M10/500 W1	500	499-505	28×2			5.500Nm	2.500N		0893 7121 500	25
Schallentk. Bef.schelle M8+M10/560 W1	560	559-566	28×2,5			5.500Nm	2.500N		0893 7121 560	25
Schallentk. Bef.schelle M8+M10/600 W1	600	599-606	28×2,5			5.500Nm	2.500N		0893 7121 600	25
Schallentk. Bef.schelle M8+M10/630 W1	630	629-636	28×2,5	5.500Nm	2.500N		0893 7121 630	25		
Schallentk. Bef.schelle M8+M10/700 W1	700	699-706	28×2,5	5.500Nm	2.500N		0893 7121 700	25		

NORMAFIX® Schallentkoppelte Befestigungsschelle



W4										
Schallentk. Bef.schelle M8+M10/22 W4	22	20-25	20x2	M6x20	W4	5.500Nm	2.500N	1.500N	0893 7124 022	50
Schallentk. Bef.schelle M8+M10/28 W4	28	26-31	20x2			5.500Nm	2.500N	1.500N	0893 7124 028	50
Schallentk. Bef.schelle Clamp M8+M10/35 W4	35	31-36	20x2			5.500Nm	2.500N	1.500N	0893 7124 035	50
Schallentk. Bef.schelle Clamp M8+M10/40 W4	40	38-44	20x2			5.500Nm	2.500N	900N	0893 7124 040	50
Schallentk. Bef.schelle M8+M10/48 W4	48	45-51	20x2			5.500Nm	2.500N	900N	0893 7124 048	50
Schallentk. Bef.schelle M8+M10/54 W4	54	52-57	20x2			5.500Nm	2.500N	900N	0893 7124 054	50
Schallentk. Bef.schelle M8+M10/60 W4	60	57-63	20x2			5.500Nm	2.500N	900N	0893 7124 060	50
Schallentk. Bef.schelle M8+M10/70 W4	70	69-73	20x2			5.500Nm	2.500N	900N	0893 7124 070	50
Schallentk. Bef.schelle M8+M10/75 W4	75	73-77	20x2			5.500Nm	2.500N	900N	0893 7124 075	50
Schallentk. Bef.schelle M8+M10/84 W4	84	83-86	20x2			5.500Nm	2.500N	900N	0893 7124 084	25
Schallentk. Bef.schelle M8+M10/90 W4	90	87-94	20x2	5.500Nm	2.500N	900N	0893 7124 090	25		
Schallentk. Bef.schelle M8+M10/104 W4	104	103-110	20x2	5.500Nm	2.500N	900N	0893 7124 100	25		
Schallentk. Bef.schelle M8+M10/110 W4	110	107-114	20x2	5.500Nm	2.500N	900N	0893 7124 110	25		
Schallentk. Bef.schelle M8+M10/115 W4	115	110-118	20x2	5.500Nm	2.500N	700N	0893 7124 115	25		
Schallentk. Bef.schelle M8+M10/125 W4	125	123-131	20x2	5.500Nm	2.500N	700N	0893 7124 125	25		
Schallentk. Bef.schelle M8+M10/133 W4	133	131-135	20x2	5.500Nm	2.500N	700N	0893 7124 133	25		
Schallentk. Bef.schelle M8+M10/140 W4	140	136-145	20x2	5.500Nm	2.500N	700N	0893 7124 140	25		
Schallentk. Bef.schelle M8+M10/150 W4	150	147-155	20x2	5.500Nm	2.500N	700N	0893 7124 150	25		
Schallentk. Bef.schelle M8+M10/160 W4	160	158-164	20x2	5.500Nm	2.500N	700N	0893 7124 160	25		
Schallentk. Bef.schelle M8+M10/180 W4	180	178-184	20x2	5.500Nm	2.500N	700N	0893 7124 180	25		
Schallentk. Bef.schelle M8+M10/204 W4	204	200-206	28x2	5.500Nm	2.500N	700N	0893 7124 204	25		
Schallentk. Bef.schelle M8+M10/220 W4	220	216-226	28x2	5.500Nm	2.500N	700N	0893 7124 220	25		
Schallentk. Bef.schelle M8+M10/225 W4	225	223-227	28x2	5.500Nm	2.500N	700N	0893 7124 225	25		
Schallentk. Bef.schelle M8+M10/250 W4	250	249-256	28x2	5.500Nm	2.500N		0893 7124 250	25		
Schallentk. Bef.schelle M8+M10/280 W4	280	279-285	28x2	5.500Nm	2.500N		0893 7124 280	25		
Schallentk. Bef.schelle M8+M10/300 W4	300	300-307	28x2	5.500Nm	2.500N		0893 7124 300	25		
Schallentk. Bef.schelle M8+M10/315 W4	315	314-321	28x2	5.500Nm	2.500N		0893 7124 315	25		
Schallentk. Bef.schelle M8+M10/350 W4	350	350-359	28x2	5.500Nm	2.500N		0893 7124 350	25		
Schallentk. Bef.schelle M8+M10/400 W4	400	399-406	28x2	5.500Nm	2.500N		0893 7124 400	25		
Schallentk. Bef.schelle M8+M10/500 W4	500	499-506	28x2	5.500Nm	2.500N		0893 7124 500	25		
W5										
Schallentk. Bef.schelle M8+M10/18 W5	18	17-20	20x2	M6x20	W5	5.500Nm	2.500N	1.500N	0893 7125 018	50
Schallentk. Bef.schelle M8+M10/22 W5	22	21-26	20x2			5.500Nm	2.500N	1.500N	0893 7125 022	50
Schallentk. Bef.schelle M8+M10/28 W5	28	26-29	20x2			5.500Nm	2.500N	1.500N	0893 7125 028	50
Schallentk. Bef.schelle M8+M10/35 W5	35	32-36	20x2			5.500Nm	2.500N	1.500N	0893 7125 035	50
Schallentk. Bef.schelle M8+M10/40 W5	40	39-42	20x2			5.500Nm	2.500N	900N	0893 7125 040	25
Schallentk. Bef.schelle M8+M10/48 W5	48	46-50	20x2			5.500Nm	2.500N	900N	0893 7125 048	25
Schallentk. Bef.schelle M8+M10/54 W5	54	53-57	20x2			5.500Nm	2.500N	900N	0893 7125 054	25

ROHRHALTESYSTEME

W5										
Schallentk. Bef.schelle M8+M10/60 W5	60	60-66	20x2	M6x20	W5	5.500Nm	2.500N	900N	0893 7125 060	25
Schallentk. Bef.schelle M8+M10/70 W5	70	68-73	20x2			5.500Nm	2.500N	900N	0893 7121 070	25
Schallentk. Bef.schelle M8+M10/75 W5	75	75-80	20x2			5.500Nm	2.500N	900N	0893 7125 075	25
Schallentk. Bef.schelle M8+M10/84 W5	84	81-89	20x2			5.500Nm	2.500N	900N	0893 7125 084	25
Schallentk. Bef.schelle M8+M10/90 W5	90	90-95	20x2			5.500Nm	2.500N	900N	0893 7125 090	25
Schallentk. Bef.schelle M8+M10/100 W5	100	98-103	20x2			5.500Nm	2.500N	900N	0893 7125 100	25
Schallentk. Bef.schelle M8+M10/110 W5	110	107-115	20x2	M6x25	W5	5.500Nm	2.500N	900N	0893 7125 110	25
Schallentk. Bef.schelle M8+M10/115 W5	115	114-119	20x2			5.500Nm	2.500N	700N	0893 7125 115	25
Schallentk. Bef.schelle M8+M10/125 W5	125	123-131	20x2			5.500Nm	2.500N	700N	0893 7125 125	25
Schallentk. Bef.schelle M8+M10/133 W5	133	131-138	20x2			5.500Nm	2.500N	700N	0893 7125 133	25
Schallentk. Bef.schelle M8+M10/140 W5	140	140-149	20x2			5.500Nm	2.500N	700N	0893 7125 140	25
Schallentk. Bef.schelle M8+M10/150 W5	150	148-155	20x2			5.500Nm	2.500N	700N	0893 7125 150	25
Schallentk. Bef.schelle M8+M10/160 W5	160	158-164	20x2	M6x30	W5	5.500Nm	2.500N	700N	0893 7125 160	25
Schallentk. Bef.schelle M8+M10/180 W5	180	177-184	20x2			5.500Nm	2.500N	700N	0893 7125 180	25
Schallentk. Bef.schelle M8+M10/204 W5	204	201-210	28x2			5.500Nm	2.500N	700N	0893 7125 204	25
Schallentk. Bef.schelle M8+M10/220 W5	220	213-225	28x2			5.500Nm	2.500N	700N	0893 7125 220	25
Schallentk. Bef.schelle M8+M10/225 W5	225	223-227	28x2			5.500Nm	2.500N	700N	0893 7125 225	25
Schallentk. Bef.schelle M8+M10/250 W5	250	249-255	28x2			5.500Nm	2.500N	700N	0893 7125 250	25
Schallentk. Bef.schelle M8+M10/280 W5	280	279-285	28x2			5.500Nm	2.500N		0893 7125 280	25
Schallentk. Bef.schelle M8+M10/300 W5	300	300-307	28x2			5.500Nm	2.500N		0893 7125 300	25
Schallentk. Bef.schelle M8+M10/315 W5	315	313-325	28x2			5.500Nm	2.500N		0893 7125 315	25
Schallentk. Bef.schelle M8+M10/350 W5	350	350-359	28x2			5.500Nm	2.500N		0893 7125 350	25
Schallentk. Bef.schelle M8+M10/400 W5	400	398-408	28x2			5.500Nm	2.500N		0893 7125 400	25
Schallentk. Bef.schelle M8+M10/500 W5	500	499-505	28x2			5.500Nm	2.500N		0893 7125 500	25

Schellen-Schrauben					
	Bezeichnung	Schraube	Materialqualität	Artikelnummer	Verpackungsmenge (Stk)
	Schraube für Schelle M8x40/W1	M8x40	W1	0893 7101 084	100
	Schraube für Schelle M8x60/W1	M8x60	W1	0893 7101 086	100
	Schraube für Schelle M8x80/W1	M8x80	W1	0893 7101 088	100
	Schraube für Schelle M10x50/W1	M10x50	W1	0893 7101 105	100
	Schraube für Schelle M10x70/W1	M10x70	W1	0893 7101 107	100
	Schraube für Schelle M8x50/W4	M8x50	W4	0893 7104 085	100

Basis mit Mutter					
	Bezeichnung	Mutter	Materialqualität	Artikelnummer	Verpackungsmenge (Stk)
	Rechteckige Basis mit Mutter M8+M10/W5	M8+M10	W5	0893 7125 500	1

Weitere Vorteile

- ✓ Sicherer Klemmmechanismus für festen Halt

NORMAFIX® Schallentkoppelte Befestigungsschelle ist Teil eines breiten Produktportfolios. Entdecken Sie mehr!



Befestigungsschelle



U-Bügelschelle



Sie haben Fragen oder wünschen eine persönliche Beratung?

Kontaktieren Sie noch heute ihren Vertriebsmitarbeiter und erfahren Sie mehr.

Oder besuchen Sie unsere Website, um mehr über unsere Produkte zu erfahren: norma-connects.com



NORMA Group Holding GmbH | Edisonstraße 4 | 63477 Maintal | Deutschland | norma-connects.com

Dieses Dokument ersetzt alle bisherigen Ausgaben. Kein Teil dieser Publikation darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung vervielfältigt werden. Die NORMA Group verfolgt eine Politik der ständigen Produktverbesserungen, um den Bedürfnissen der Benutzer und den technologischen Entwicklungen gerecht zu werden. Daher können alle Modelle und Sets in diesem Dokument (Fotos, technische Daten, Maße und Gewichte) aktualisiert oder ihre Produktion eingestellt werden, ohne dass eine vorherige Ankündigung notwendig ist und ohne Verpflichtung für uns, zuvor verkaufte Werkzeuge oder Geräte zu ändern. Die Empfehlungen für Gebrauch und Sicherheit in diesem Dokument ersetzen keine bewährten Verfahren oder die rechtlichen und regulatorischen Bestimmungen im Zusammenhang mit der Sicherheit. Verweise auf Normen, die ab dem 08. September 2025 eingeführt wurden, sind nicht vertraglich bindend.