

NORMAFIX® Halterungsschienen



Vielseitig einsetzbar für Decken- oder Wandinstallationen

- ✓ C-Profil mit gezackten Kanten – für optimale Widerstandsfähigkeit gegen Ablösung und Scherkräfte
- ✓ Optimierte hintere Slots – für schnelleres und vielseitigeres Anbringen von Ankern
- ✓ Vormarkierte Abmessungen – für schnelle Installation, Montage und Zuschchnitt
- ✓ Modulares Profilvereinigungssystem – Vielseitigkeit und Flexibilität

ROHRHALTESYSTEME

Anwendungen	Material	
• Rohrstützsystem für leichte bis mittlere Lasten • Befestigung von Lüftungsrohren und Kabeltrassen • Empfohlen für den Einsatz in trockenen Innenbereichen	Schiene	W1 (Edelstahl), W4 (AISI 304)
	Winkel	W1
	Schraube	W1
	Mutter	W1

NORMAFIX® Halterungsschienen

Halterungsschienen

Unterstützungsschiene

Halterungsschiene										
Bezeichnung	Maße							Material-qualität	Artikelnummer	Verpackungs- menge (Stk)
	Größe W x H (mm)	Öffnung (mm)	E (mm)	Länge (m)	A x B (mm)	∅ C (mm)	F (mm)			
Halterungsschiene 20x10/2m W1	20x10	10,5	1,25	2	15x6,5	-	10	W1	0893 8600 001	1
Halterungsschiene 27x18/2m W1	27x18	13,5	1,25	2	20x8	12	19	W1	0893 8601 001	1
Halterungsschiene 27x18/2m W4		14,5	1,25	2	20x8	12	14	W4	0893 8602 002	1
Halterungsschiene 28x30/2m W1	28x30	14	1,50	2	20x8	12	19	W1	0893 8603 001	1
Halterungsschiene 28x30/2m W4		15	1,50	2	20x8	12,2	14	W4	0893 8604 002	1
Halterungsschiene 38x40/2m W1	38x40	12	2,00	2	20x10,5	12	19	W1	0893 8605 001	1
Halterungsschiene 41x21/3m W1	41x21	22	1,50	3	30x14	-	20	W1	0893 8606 001	1
Halterungsschiene 41x21/3m W1			2,50	3	30x14	-	20	W1	0893 8607 001	1
Halterungsschiene 41x41/3m W1	41x41	22	1,50	3	30x13,5	-	20	W1	0893 8608 001	1
Halterungsschiene 41x41/3m W1			2,50	3	30x13,5	-	20	W1	0893 8609 001	1

Unterstützungsschiene										
Bezeichnung	Maße							Material- qualität	Artikelnummer	Verpackungs- menge (Stk)
	Größe A × B × C (mm)	Öffnung (mm)	Länge (mm)	D × E (mm)	F (mm)	Ø G (mm)	Basis Cs × H × L (mm)			
Unterstützungsschiene 27×18×1,2/200mm W1	27×18×1,2	13,5	200	8×20	19	12	110×5×40	W1	0893 7610 200	1
Unterstützungsschiene 27×18×1,2/300mm W1			300					W1	0893 7610 300	1
Unterstützungsschiene 28×30×1,5/200mm W1	28×30×1,5	14	200	10×20			120×6×45	W1	0893 7611 200	1
Unterstützungsschiene 28×30×1,5/300mm W1			300					W1	0893 7611 300	1
Unterstützungsschiene 28×30×1,5/400mm W1			400					W1	0893 7611 400	1
Unterstützungsschiene 38×40×2/200mm W1	38×40×2	12	200	10,5×20				W1	0893 7612 200	1
Unterstützungsschiene 38×40×2/300mm W1			300					W1	0893 7612 300	1
Unterstützungsschiene 38×40×2/400mm W1			400					W1	0893 7612 400	1
Unterstützungsschiene 38×40×2/500mm W1			500					W1	0893 7612 500	1
Unterstützungsschiene 38×40×2/600mm W1			600					W1	0893 7612 600	1
Unterstützungsschiene 38×40×2/800mm W1			800					W1	0893 7612 800	1
Unterstützungsschiene 38×40×2/1.000mm W1			1.000					W1	0893 7612 901	1
Unterstützungsschiene 41×21×2,5/200mm W1	41×21×2,5	22	200	14×30	20	-	120×6×45	W1	0893 7613 200	1
Unterstützungsschiene 41×21×2,5/300mm W1			300					W1	0893 7613 300	1
Unterstützungsschiene 41×21×2,5/400mm W1			400					W1	0893 7613 400	1
Unterstützungsschiene 41×41×1,5/200mm W1	41×41×1,5	22	200	13,5×30				W1	0893 7614 200	1
Unterstützungsschiene 41×41×1,5/300mm W1			300					W1	0893 7614 300	1
Unterstützungsschiene 41×41×1,5/400mm W1			400					W1	0893 7614 400	1
Unterstützungsschiene 41×41×2,5/200mm W1	41×41×2,5	22	200	13,5×30				W1	0893 7615 200	1
Unterstützungsschiene 41×41×2,5/300mm W1			300					W1	0893 7615 300	1
Unterstützungsschiene 41×41×2,5/400mm W1			400					W1	0893 7615 400	1
Unterstützungsschiene 41×41×2,5/500mm W1			500					W1	0893 7615 500	1
Unterstützungsschiene 41×41×2,5/600mm W1			600					W1	0893 7615 600	1

ROHRHALTESYSTEME

Winkel							
	Bezeichnung	Schiene	Größe Halterungs-schiene (mm)	Winkel	Material-qualität	Artikelnummer	Verpackungsmenge (Stk)
	Winkel 27×18/45° W1	24×3	27×18	45°	W1	0893 7620 045	50
	Winkel 27×18/90° W1			90°	W1	0893 7620 090	50
	Winkel 27×18/180° W1			180°	W1	0893 7620 180	50
	Winkel 38×40/45° W1	30×5	38×40	45°	W1	0893 7621 045	50
	Winkel 38×40/90° W1			90°	W1	0893 7621 090	50
	Winkel 38×40/180° W1			180°	W1	0893 7621 180	50
	Winkel 41×41/45° W1		41×41	45°	W1	0893 7622 045	50
	Winkel 41×41/90° W1			90°	W1	0893 7622 090	50
	Winkel 41×41/180° W1			180°	W1	0893 7622 180	50

Perforierte Schrauben						
	Bezeichnung	Größe M x mm	Halterungs- schiene	Material- qualität	Artikelnummer	Verpackungsmenge (Stk)
	Perforierte Schrauben M8x20 W1	M8x20	27x18 / 28x30	W1	0893 8630 020	100
	Perforierte Schrauben M8x30 W1	M8x30	27x18 / 28x30	W1	0893 8630 030	100
	Perforierte Schrauben M8x30 W1	M8x30	38x40	W1	0893 8630 330	100
	Perforierte Schrauben M10x30 W1	M10x30	38x40	W1	0893 8630 040	100
	Perforierte Schrauben M8x40 W1	M8x40	41x21 / 41x41	W1	0893 8631 030	100
	Perforierte Schrauben M10x40 W1	M10x40	41x21 / 41x41	W1	0893 8631 040	100


Schieneneinsatz						
	Bezeichnung	Größe	Schienen Anwendung	Material- qualität	Artikelnummer	Verpackungsmenge (Stk)
	Schieneneinsatz M6 20/10 W1	M6	20/10	W1	0893 8640 006	100
	Schieneneinsatz M8 20/10 W1	M8	20/10	W1	0893 8640 008	100
	Schieneneinsatz M8 27/18 W1	M8	27/18	W1	0893 8641 008	100
	Schieneneinsatz M10 27/18 W1	M10	27/18	W1	0893 8641 010	100
	Schieneneinsatz M12 27/18 W1	M12	27/18	W1	0893 8641 012	100
	Schieneneinsatz M8 38/40 W1	M8	38/40	W1	0893 8642 008	100
	Schieneneinsatz M10 38/40 W1	M10	38/40	W1	0893 8642 010	100

Gewindestangen mit Holz- und metrischem Gewinde					
	Bezeichnung	Größe	Artikelnummer		Verpackungsmenge (Stk)
			W1	W2	
	Gewindestange Holz/metrisch M4×20	M4×20	0893 8651 020	-	250
	Gewindestange Holz/metrisch M4×30	M4×30	0893 8651 030	-	250
	Gewindestange Holz/metrisch M4×40	M4×40	0893 8651 040	-	250
	Gewindestange Holz/metrisch M6×40	M6×40	0893 8652 040	-	250
	Gewindestange Holz/metrisch M6×45	M6×45	0893 8652 045	-	250
	Gewindestange Holz/metrisch M6×50	M6×50	0893 8652 050	-	250
	Gewindestange Holz/metrisch M6×60	M6×60	0893 8652 060	0893 8653 060	250
	Gewindestange Holz/metrisch M6×70	M6×70	0893 8652 070	-	200
	Gewindestange Holz/metrisch M6×80	M6×80	0893 8652 080	0893 8653 080	200
	Gewindestange Holz/metrisch M6×90	M6×90	0893 8652 090	0893 8653 090	200
	Gewindestange Holz/metrisch M6×100	M6×100	0893 8652 100	0893 8653 100	200
	Gewindestange Holz/metrisch M6×120	M6×120	0893 8652 120	0893 8653 120	200

Gewindestangen mit Holz- und sechskantmetrischem Gewinde

	Bezeichnung	Größe	Artikelnummer		Verpackungsmenge (Stk)
			W1	W2	
	Gewindestangen Holz/Sechskant M8×40	M8×40	0893 8654 040	-	100
	Gewindestangen Holz/Sechskant M8×50	M8×50	0893 8654 050	0893 8657 050	100
	Gewindestangen Holz/Sechskant M8×60	M8×60	0893 8654 060	0893 8657 060	100
	Gewindestangen Holz/Sechskant M8×70	M8×70	0893 8654 070	-	100
	Gewindestangen Holz/Sechskant M8×80	M8×80	0893 8654 080	0893 8657 080	100
	Gewindestangen Holz/Sechskant M8×90	M8×90	0893 8654 090	-	100
	Gewindestangen Holz/Sechskant M8×100	M8×100	0893 8654 100	0893 8657 100	100
	Gewindestangen Holz/Sechskant M8×110	M8×110	0893 8654 110	0893 8657 110	100
	Gewindestangen Holz/Sechskant M8×120	M8×120	0893 8654 120	-	100
	Gewindestangen Holz/Sechskant M8×130	M8×130	0893 8654 130	-	100
	Gewindestangen Holz/Sechskant M8×140	M8×140	0893 8654 140	-	100
	Gewindestangen Holz/Sechskant M10×60	M10×60	-	0893 8658 060	100
	Gewindestangen Holz/Sechskant M10×80	M10×80	0893 8655 080	-	100
	Gewindestangen Holz/Sechskant M10×100	M10×100	0893 8655 100	0893 8658 100	100
	Gewindestangen Holz/Sechskant M10×120	M10×120	0893 8655 120	-	100
	Gewindestangen Holz/Sechskant M12×100	M12×100	0893 8656 100	-	100
	Gewindestangen Holz/Sechskant M12×140	M12×140	0893 8656 140	-	100
	Gewindestangen Holz/Sechskant M12×180	M12×180	0893 8656 180	-	100
	Gewindestangen Holz/Sechskant M12×250	M12×250	0893 8656 250	-	100

Gewindestangen mit 2 Holzgewinden

	Bezeichnung	Größe	Materialqualität	Artikelnummer	Verpackungsmenge (Stk)
	Gewindestangen 2 x Holz 250	250	W1	0893 8650 001	250

Gewindestange (DIN 975)

	Bezeichnung	Größe	1.000 mm 4,8	2.000 mm 4,8	3.000 mm 4,8	1.000 mm 8,8	Material- qualität	Ver- packungs- menge (Stk)
	Gewindestange DIN 975 M3	M3	0893 8660 003	-	-	-	W1	100
	Gewindestange DIN 975 M4	M4	0893 8660 004	0893 8662 004	-	-	W1	100
	Gewindestange DIN 975 M5	M5	0893 8660 005	0893 8662 005	-	-	W1	100
	Gewindestange DIN 975 M6	M6	0893 8660 006	0893 8662 006	0893 8663 006	0893 8661 006	W1	100
	Gewindestange DIN 975 M8	M8	0893 8660 008	0893 8662 008	0893 8663 008	0893 8661 008	W1	50
	Gewindestange DIN 975 M10	M10	0893 8660 010	0893 8662 010	0893 8663 010	0893 8661 010	W1	25
	Gewindestange DIN 975 M12	M12	0893 8660 012	0893 8662 012	0893 8663 012	0893 8661 012	W1	20
	Gewindestange DIN 975 M14	M14	0893 8660 014	0893 8662 014	0893 8663 014	0893 8661 014	W1	10
	Gewindestange DIN 975 M16	M16	0893 8660 016	0893 8662 016	0893 8663 016	0893 8661 016	W1	10
	Gewindestange DIN 975 M18	M18	0893 8660 018	0893 8662 018	0893 8663 018	0893 8661 018	W1	5
	Gewindestange DIN 975 M20	M20	0893 8660 020	0893 8662 020	0893 8663 020	0893 8661 020	W1	5
	Gewindestange DIN 975 M22	M22	0893 8660 022	-	0893 8663 022	0893 8661 022	W1	5
	Gewindestange DIN 975 M24	M24	0893 8660 024	-	0893 8663 024	0893 8661 024	W1	5
	Gewindestange DIN 975 M27	M27	0893 8660 027	-	0893 8663 027	0893 8661 027	W1	5
	Gewindestange DIN 975 M30	M30	0893 8660 030	-	0893 8663 030	0893 8661 030	W1	5
	Gewindestange DIN 975 M33	M33	0893 8660 033	-	0893 8663 033	0893 8661 033	W1	5
	Gewindestange DIN 975 M36	M36	0893 8660 036	-	0893 8663 036	0893 8661 036	W1	5

Gewindestange (DIN 975)

	Bezeichnung	Größe	A2 AISI 304 W4	A4 AISI 316 W5	Verpackungsmenge (Stk)
	Gewindestange DIN 975 M5	M5	0893 8664 005	0893 8665 005	100
	Gewindestange DIN 975 M6	M6	0893 8664 006	0893 8665 006	100
	Gewindestange DIN 975 M8	M8	0893 8664 008	0893 8665 008	50
	Gewindestange DIN 975 M10	M10	0893 8664 010	0893 8665 010	25
	Gewindestange DIN 975 M12	M12	0893 8664 012	0893 8665 012	20
	Gewindestange DIN 975 M14	M14	0893 8664 014	0893 8665 014	10
	Gewindestange DIN 975 M16	M16	0893 8664 016	0893 8665 016	10
	Gewindestange DIN 975 M18	M18	0893 8664 018	0893 8665 018	5
	Gewindestange DIN 975 M20	M20	0893 8664 020	0893 8665 020	5
	Gewindestange DIN 975 M22	M22	0893 8664 022	0893 8665 022	5
	Gewindestange DIN 975 M24	M24	0893 8664 024	0893 8665 024	5

Runde und sechskantige Verbindungsmutter

	Bezeichnung	Größe	W1 rund	W1 Sechskant	A2 Sechskant	Verpackungsmenge (Stk)
	Verbindungsmutter M5x8x20	SEXT. M5x8x20	-	0893 8671 005	-	100
	Verbindungsmutter M6x10x25	SEXT. M6x10x25	0893 8670 006	0893 8671 006	0893 8672 006	100
	Verbindungsmutter M8x13x25	SEXT. M8x13x25	0893 8670 008	0893 8671 008	0893 8672 008	100
	Verbindungsmutter M10x17x30	SEXT. M10x17x30	0893 8670 010	0893 8671 010	0893 8672 010	100
	Verbindungsmutter M12x19x30	SEXT. M12x19x30	0893 8670 012	0893 8671 012	0893 8672 012	100
	Verbindungsmutter M16x24x38	SEXT. M16x24x38	-	0893 8671 016	-	10
	Verbindungsmutter M20x30x60	SEXT. M20x30x60	-	0893 8671 020	-	10

Weitere Vorteile

- ✓ Korrosionsbeständigkeit
- ✓ Trockene Innenbedingungen (C1)
oder Innenräume mit vorübergehender
Kondensation (C2)
- ✓ Beschichtete Oberflächenveredelung
für Innenräume
- ✓ Verzinkt

**NORMAFIX® Halterungsschienen ist Teil eines breiten Produktportfolios.
Entdecken Sie mehr!**



Gewindestangen



U-Bügelsschellen



Sie haben Fragen oder wünschen eine persönliche Beratung?

Kontaktieren Sie noch heute ihren Vertriebsmitarbeiter und erfahren Sie mehr.

Oder besuchen Sie unsere Website, um mehr über unsere Produkte zu erfahren: norma-connects.com

