

NORMAFIX® Carril / Soporte de carril





Versátil para instalaciones en el techo o en la pared

- ✓ Perfil en C con bordes dentados: para una capacidad óptima contra el desprendimiento y el cizallamiento
- ✓ Ranuras traseras optimizadas: para una fijación de anclaje más rápida y versátil
- ✓ Dimensiones premarcadas: para una instalación, montaje y corte rápidos
- ✓ Sistema de instalación de perfiles modulares: versatilidad y flexibilidad

SISTEMAS DE SOPORTE DE TUBERÍAS

Aplicaciones		Material	
• Sistemas de soporte de tuberías para cargas ligeras y medias • Fijación de conductos de ventilación y rieles de cables • Recomendado para su uso en ambientes interiores secos		Carril	W1 (acero inoxidable), W4 (AISI 304)
		Escuadras de canaleta	W1
		Tornillo de canaleta	W1
		Tuerca de canaleta	W1

NORMAFIX® Carril / Soporte de carril



Carril										
Descripción	Medida							Calidad de material	Número de artículo	Cantidad de embalaje (uds.)
	Tamaño W x H (mm)	Apertura (mm)	E (mm)	Longitud (m)	A x B (mm)	Ø C (mm)	F (mm)			
Carril 20x10/2m W1	20x10	10,5	1,25	2	15x6,5	-	10	W1	0893 8600 001	1
Carril 27x18/2m W1	27x18	13,5	1,25	2	20x8	12	19	W1	0893 8601 001	1
Carril 27x18/2m W4		14,5	1,25	2	20x8	12	14	W4	0893 8602 002	1
Carril 28x30/2m W1	28x30	14	1,50	2	20x8	12	19	W1	0893 8603 001	1
Carril 28x30/2m W4		15	1,50	2	20x8	12,2	14	W4	0893 8604 002	1
Carril 38x40/2m W1	38x40	12	2,00	2	20x10,5	12	19	W1	0893 8605 001	1
Carril 41x21/3m W1	41x21	22	1,50	3	30x14	-	20	W1	0893 8606 001	1
Carril 41x21/3m W1			2,50	3	30x14	-	20	W1	0893 8607 001	1
Carril 41x41/3m W1	41x41	22	1,50	3	30x13,5	-	20	W1	0893 8608 001	1
Carril 41x41/3m W1			2,50	3	30x13,5	-	20	W1	0893 8609 001	1

Soporte de carril										
Descripción	Medida							Calidad de material	Número de artículo	Cantidad de embalaje (uds.)
	Tamaño A × B × C (mm)	Apertura (mm)	Longitud (mm)	D × E (mm)	F (mm)	∅ G (mm)	Base Cs × H × L (mm)			
Soporte de carril 27×18×1,2/200mm W1	27×18×1,2	13,5	200	8×20	19	12	110×5×40	W1	0893 7610 200	1
Soporte de carril 27×18×1,2/300mm W1			300					W1	0893 7610 300	1
Soporte de carril 28×30×1,5/200mm W1	28×30×1,5	14	200	10×20			120×6×45	W1	0893 7611 200	1
Soporte de carril 28×30×1,5/300mm W1			300					W1	0893 7611 300	1
Soporte de carril 28×30×1,5/400mm W1			400					W1	0893 7611 400	1
Soporte de carril 38×40×2/200mm W1	38×40×2	12	200	10,5×20				W1	0893 7612 200	1
Soporte de carril 38×40×2/300mm W1			300					W1	0893 7612 300	1
Soporte de carril 38×40×2/400mm W1			400					W1	0893 7612 400	1
Soporte de carril 38×40×2/500mm W1			500					W1	0893 7612 500	1
Soporte de carril 38×40×2/600mm W1			600					W1	0893 7612 600	1
Soporte de carril 38×40×2/800mm W1			800					W1	0893 7612 800	1
Soporte de carril 38×40×2/1.000mm W1			1.000					W1	0893 7612 901	1
Soporte de carril 41×21×2,5/200mm W1	41×21×2,5	22	200	14×30	20	-	120×6×45	W1	0893 7613 200	1
Soporte de carril 41×21×2,5/300mm W1			300					W1	0893 7613 300	1
Soporte de carril 41×21×2,5/400mm W1			400					W1	0893 7613 400	1
Soporte de carril 41×41×1,5/200mm W1	41×41×1,5	22	200	13,5×30				W1	0893 7614 200	1
Soporte de carril 41×41×1,5/300mm W1			300					W1	0893 7614 300	1
Soporte de carril 41×41×1,5/400mm W1			400					W1	0893 7614 400	1
Soporte de carril 41×41×2,5/200mm W1	41×41×2,5	22	200	13,5×30				W1	0893 7615 200	1
Soporte de carril 41×41×2,5/300mm W1			300					W1	0893 7615 300	1
Soporte de carril 41×41×2,5/400mm W1			400					W1	0893 7615 400	1
Soporte de carril 41×41×2,5/500mm W1			500					W1	0893 7615 500	1
Soporte de carril 41×41×2,5/600mm W1			600					W1	0893 7615 600	1

SISTEMAS DE SOPORTE DE TUBERÍAS

Escuadras de canaleta							
	Descripción	Canaleta	Tamaño de la canaleta (mm)	Ángulo	Calidad de material	Número de artículo	Cantidad de embalaje (uds.)
	Escuadras de canaleta 27×18/45° W1	24×3	27×18	45°	W1	0893 7620 045	50
	Escuadras de canaleta 27×18/90° W1			90°	W1	0893 7620 090	50
	Escuadras de canaleta 27×18/180° W1			180°	W1	0893 7620 180	50
	Escuadras de canaleta 38×40/45° W1	30×5	38×40	45°	W1	0893 7621 045	50
	Escuadras de canaleta 38×40/90° W1			90°	W1	0893 7621 090	50
	Escuadras de canaleta 38×40/180° W1			180°	W1	0893 7621 180	50
	Escuadras de canaleta 41×41/45° W1		41×41	45°	W1	0893 7622 045	50
	Escuadras de canaleta 41×41/90° W1			90°	W1	0893 7622 090	50
	Escuadras de canaleta 41×41/180° W1			180°	W1	0893 7622 180	50

Tornillo para canaleta perforada						
	Descripción	Tamaño M x mm	Carril	Calidad de material	Número de artículo	Cantidad de embalaje (uds.)
	Tornillo para canaleta perforada M8×20 W1	M8×20	27×18 / 28×30	W1	0893 8630 020	100
	Tornillo para canaleta perforada M8×30 W1	M8×30	27×18 / 28×30	W1	0893 8630 030	100
	Tornillo para canaleta perforada M8×30 W1	M8×30	38×40	W1	0893 8630 330	100
	Tornillo para canaleta perforada M10×30 W1	M10×30	38×40	W1	0893 8630 040	100
	Tornillo para canaleta perforada M8×40 W1	M8×40	41×21 / 41×41	W1	0893 8631 030	100
	Tornillo para canaleta perforada M10×40 W1	M10×40	41×21 / 41×41	W1	0893 8631 040	100

Canaleta perforada						
	Descripción	Tamaño	Aplicación de canaleta	Calidad de material	Número de artículo	Cantidad de embalaje (uds.)
	Canaleta perforada M6 20/10 W1	M6	20/10	W1	0893 8640 006	100
	Canaleta perforada M8 20/10 W1	M8	20/10	W1	0893 8640 008	100
	Canaleta perforada M8 27/18 W1	M8	27/18	W1	0893 8641 008	100
	Canaleta perforada M10 27/18 W1	M10	27/18	W1	0893 8641 010	100
	Canaleta perforada M12 27/18 W1	M12	27/18	W1	0893 8641 012	100
	Canaleta perforada M8 38/40 W1	M8	38/40	W1	0893 8642 008	100
	Canaleta perforada M10 38/40 W1	M10	38/40	W1	0893 8642 010	100

Varillas roscadas con rosca para madera y métrica					
	Descripción	Tamaño	Número de artículo		Cantidad de embalaje (uds.)
			W1	W2	
	Varilla roscada madera/métrica M4×20	M4×20	0893 8651 020	-	250
	Varilla roscada madera/métrica M4×30	M4×30	0893 8651 030	-	250
	Varilla roscada madera/métrica M4×40	M4×40	0893 8651 040	-	250
	Varilla roscada madera/métrica M6×40	M6×40	0893 8652 040	-	250
	Varilla roscada madera/métrica M6×45	M6×45	0893 8652 045	-	250
	Varilla roscada madera/métrica M6×50	M6×50	0893 8652 050	-	250
	Varilla roscada madera/métrica M6×60	M6×60	0893 8652 060	0893 8653 060	250
	Varilla roscada madera/métrica M6×70	M6×70	0893 8652 070	-	200
	Varilla roscada madera/métrica M6×80	M6×80	0893 8652 080	0893 8653 080	200
	Varilla roscada madera/métrica M6×90	M6×90	0893 8652 090	0893 8653 090	200
	Varilla roscada madera/métrica M6×100	M6×100	0893 8652 100	0893 8653 100	200
	Varilla roscada madera/métrica M6×120	M6×120	0893 8652 120	0893 8653 120	200

Varillas roscadas con rosca para madera y rosca métrica hexagonal

	Descripción	Tamaño	Número de artículo		Cantidad de embalaje (uds.)
			W1	W2	
	Varilla roscada madera/hex-métrica M8×40	M8×40	0893 8654 040	-	100
	Varilla roscada madera/hex-métrica M8×50	M8×50	0893 8654 050	0893 8657 050	100
	Varilla roscada madera/hex-métrica M8×60	M8×60	0893 8654 060	0893 8657 060	100
	Varilla roscada madera/hex-métrica M8×70	M8×70	0893 8654 070	-	100
	Varilla roscada madera/hex-métrica M8×80	M8×80	0893 8654 080	0893 8657 080	100
	Varilla roscada madera/hex-métrica M8×90	M8×90	0893 8654 090	-	100
	Varilla roscada madera/hex-métrica M8×100	M8×100	0893 8654 100	0893 8657 100	100
	Varilla roscada madera/hex-métrica M8×110	M8×110	0893 8654 110	0893 8657 110	100
	Varilla roscada madera/hex-métrica M8×120	M8×120	0893 8654 120	-	100
	Varilla roscada madera/hex-métrica M8×130	M8×130	0893 8654 130	-	100
	Varilla roscada madera/hex-métrica M8×140	M8×140	0893 8654 140	-	100
	Varilla roscada madera/hex-métrica M10×60	M10×60	-	0893 8658 060	100
	Varilla roscada madera/hex-métrica M10×80	M10×80	0893 8655 080	-	100
	Varilla roscada madera/hex-métrica M10×100	M10×100	0893 8655 100	0893 8658 100	100
	Varilla roscada madera/hex-métrica M10×120	M10×120	0893 8655 120	-	100
	Varilla roscada madera/hex-métrica M12×100	M12×100	0893 8656 100	-	100
	Varilla roscada madera/hex-métrica M12×140	M12×140	0893 8656 140	-	100
	Varilla roscada madera/hex-métrica M12×180	M12×180	0893 8656 180	-	100
	Varilla roscada madera/hex-métrica M12×250	M12×250	0893 8656 250	-	100

Varillas roscadas con 2 roscas para madera

	Descripción	Tamaño	Calidad de material	Número de artículo	Cantidad de embalaje (uds.)
	Varilla roscada 2 madera 250	250	W1	0893 8650 001	250

Varilla roscada (DIN 975)

	Descripción	Tamaño	1.000 mm 4,8	2.000 mm 4,8	3.000 mm 4,8	1.000 mm 8,8	Calidad de material	Cantidad de embalaje (uds.)
	Varilla roscada DIN 975 M3	M3	0893 8660 003	-	-	-	W1	100
	Varilla roscada DIN 975 M4	M4	0893 8660 004	0893 8662 004	-	-	W1	100
	Varilla roscada DIN 975 M5	M5	0893 8660 005	0893 8662 005	-	-	W1	100
	Varilla roscada DIN 975 M6	M6	0893 8660 006	0893 8662 006	0893 8663 006	0893 8661 006	W1	100
	Varilla roscada DIN 975 M8	M8	0893 8660 008	0893 8662 008	0893 8663 008	0893 8661 008	W1	50
	Varilla roscada DIN 975 M10	M10	0893 8660 010	0893 8662 010	0893 8663 010	0893 8661 010	W1	25
	Varilla roscada DIN 975 M12	M12	0893 8660 012	0893 8662 012	0893 8663 012	0893 8661 012	W1	20
	Varilla roscada DIN 975 M14	M14	0893 8660 014	0893 8662 014	0893 8663 014	0893 8661 014	W1	10
	Varilla roscada DIN 975 M16	M16	0893 8660 016	0893 8662 016	0893 8663 016	0893 8661 016	W1	10
	Varilla roscada DIN 975 M18	M18	0893 8660 018	0893 8662 018	0893 8663 018	0893 8661 018	W1	5
	Varilla roscada DIN 975 M20	M20	0893 8660 020	0893 8662 020	0893 8663 020	0893 8661 020	W1	5
	Varilla roscada DIN 975 M22	M22	0893 8660 022	-	0893 8663 022	0893 8661 022	W1	5
	Varilla roscada DIN 975 M24	M24	0893 8660 024	-	0893 8663 024	0893 8661 024	W1	5
	Varilla roscada DIN 975 M27	M27	0893 8660 027	-	0893 8663 027	0893 8661 027	W1	5
	Varilla roscada DIN 975 M30	M30	0893 8660 030	-	0893 8663 030	0893 8661 030	W1	5
	Varilla roscada DIN 975 M33	M33	0893 8660 033	-	0893 8663 033	0893 8661 033	W1	5
	Varilla roscada DIN 975 M36	M36	0893 8660 036	-	0893 8663 036	0893 8661 036	W1	5

Varilla roscada (DIN 975)

	Descripción	Tamaño	Calidad de material	A2	A4	Cantidad de embalaje (uds.)
	Varilla roscada DIN 975 M5	M5	W1	0893 8664 005	0893 8665 005	100
	Varilla roscada DIN 975 M6	M6	W1	0893 8664 006	0893 8665 006	100
	Varilla roscada DIN 975 M8	M8	W1	0893 8664 008	0893 8665 008	50
	Varilla roscada DIN 975 M10	M10	W1	0893 8664 010	0893 8665 010	25
	Varilla roscada DIN 975 M12	M12	W1	0893 8664 012	0893 8665 012	20
	Varilla roscada DIN 975 M14	M14	W1	0893 8664 014	0893 8665 014	10
	Varilla roscada DIN 975 M16	M16	W1	0893 8664 016	0893 8665 016	10
	Varilla roscada DIN 975 M18	M18	W1	0893 8664 018	0893 8665 018	5
	Varilla roscada DIN 975 M20	M20	W1	0893 8664 020	0893 8665 020	5
	Varilla roscada DIN 975 M22	M22	W1	0893 8664 022	0893 8665 022	5
	Varilla roscada DIN 975 M24	M24	W1	0893 8664 024	0893 8665 024	5

Tuerca de unión redonda y hexagonal

	Descripción	Tamaño	W1 Redonda	W1 Hexagonal	A2 Hexagonal	Cantidad de embalaje (uds.)
	Tuerca de unión M5x8x20	SEXT. M5x8x20	-	0893 8671 005	-	100
	Tuerca de unión M6x10x25	SEXT. M6x10x25	0893 8670 006	0893 8671 006	0893 8672 006	100
	Tuerca de unión M8x13x25	SEXT. M8x13x25	0893 8670 008	0893 8671 008	0893 8672 008	100
	Tuerca de unión M10x17x30	SEXT. M10x17x30	0893 8670 010	0893 8671 010	0893 8672 010	100
	Tuerca de unión M12x19x30	SEXT. M12x19x30	0893 8670 012	0893 8671 012	0893 8672 012	100
	Tuerca de unión M16x24x38	SEXT. M16x24x38	-	0893 8671 016	-	10
	Tuerca de unión M20x30x60	SEXT. M20x30x60	-	0893 8671 020	-	10

Más ventajas

- ✓ Resistencia a la corrosión
- ✓ Condiciones interiores secas (C1) o interiores con condensación temporal (C2)
- ✓ Acabado superficial revestido para interiores
- ✓ Galvanizado

NORMAFIX® Carril / Soporte de carril forma parte de una amplia cartera. ¡Descubre más!



Varillas



Abarcón



¿Tiene preguntas o necesita una consulta personalizada?
Póngase en contacto hoy mismo con su representante de ventas para obtener más información.
O visite nuestro sitio web para conocer más sobre nuestros productos: norma-connects.com

