

## NORMAFIX® Collare per tubi rinforzato




**Il collare per tubi rinforzato consente di fissare i tubi alle pareti in modo rapido e semplice**

- ✓ Gamma completa fino a 17-1.250mm di diametro del tubo
- ✓ Dado a doppio filettatura per viti M8 e M10
- ✓ Le viti laterali imperdibili rimangono in posizione durante l'installazione del collare e del tubo

SISTEMI DI SUPPORTO PER TUBI

| Applicazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                              |                  |                 | Materiale                  |                                            |                                            |                                              |                 |                          |               |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|------------------|-----------------|----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|--------------------------|---------------|----|
| NORMAFIX® Collare per tubi rinforzato fissa tubi di div ersi diametri a strutture edilizie come pareti e soffitti. Il collare è composto da due metà: una metà è dotata di un dado a doppio terminale adatto per viti M8 e M10 per il montaggio a parete/soffitto, mentre l'altra metà assicura il fissaggio del tubo. |            |                              |                  |                 | Gruppo                     |                                            | W1 (zincato), W4 (AISI 304), W5 (AISI 316) |                                              |                 |                          |               |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                              |                  |                 | Temperatura                |                                            | -40°C a +110°C                             |                                              |                 |                          |               |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                              |                  |                 | Carico massimo consigliato |                                            | 80-200 kg (785-2.500N)                     |                                              |                 |                          |               |    |
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dimensioni |                              |                  |                 | Qualità del materiale      | Capacità di carico (connessione verticale) |                                            | Capacità di carico (connessione orizzontale) | Numero articolo | Quantità confezione (pz) |               |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ø (D) (mm) | Intervallo di serraggio (mm) | Banda B x e (mm) | Vite M x l (mm) |                            | Carico di rottura (min.)                   | Carico raccomandato (max.)                 | Carico di rottura (min.)                     |                 |                          |               |    |
| W1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                              |                  |                 |                            |                                            |                                            |                                              |                 |                          |               |    |
| Collare per tubi rinforzato M8+M10/18 W1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18         | 17-20                        | 20×2             | M6×20           | W1                         | 5.500Nm                                    | 2.500N                                     | 1.500N                                       | 0893 7111 018   | 50                       |               |    |
| Collare per tubi rinforzato M8+M10/22 W1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 22         | 20-25                        | 20×2             |                 |                            | 5.500Nm                                    | 2.500N                                     | 1.500N                                       | 0893 7111 022   | 50                       |               |    |
| Collare per tubi rinforzato M8+M10/28 W1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 28         | 26-32                        | 20×2             |                 |                            | 5.500Nm                                    | 2.500N                                     | 1.500N                                       | 0893 7111 028   | 50                       |               |    |
| Collare per tubi rinforzato M8+M10/35 W1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 35         | 33-38                        | 20×2             |                 |                            | 5.500Nm                                    | 2.500N                                     | 1.500N                                       | 0893 7111 035   | 50                       |               |    |
| Collare per tubi rinforzato M8+M10/40 W1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 40         | 38-43                        | 20×2             |                 |                            | 5.500Nm                                    | 2.500N                                     | 900N                                         | 0893 7111 040   | 50                       |               |    |
| Collare per tubi rinforzato M8+M10/48 W1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 48         | 48-53                        | 20×2             |                 |                            | 5.500Nm                                    | 2.500N                                     | 900N                                         | 0893 7111 048   | 50                       |               |    |
| Collare per tubi rinforzato M8+M10/54 W1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 54         | 52-57                        | 20×2             |                 |                            | 5.500Nm                                    | 2.500N                                     | 900N                                         | 0893 7111 054   | 50                       |               |    |
| Collare per tubi rinforzato M8+M10/60 W1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 60         | 60-63                        | 20×2             |                 |                            | 5.500Nm                                    | 2.500N                                     | 900N                                         | 0893 7111 060   | 50                       |               |    |
| Collare per tubi rinforzato M8+M10/70 W1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 70         | 68-74                        | 20×2             |                 |                            | 5.500Nm                                    | 2.500N                                     | 900N                                         | 0893 7111 070   | 50                       |               |    |
| Collare per tubi rinforzato M8+M10/75 W1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 75         | 74-80                        | 20×2             |                 |                            | 5.500Nm                                    | 2.500N                                     | 900N                                         | 0893 7111 075   | 50                       |               |    |
| Collare per tubi rinforzato M8+M10/84 W1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 84         | 81-84                        | 20×2             |                 |                            | 5.500Nm                                    | 2.500N                                     | 900N                                         | 0893 7111 084   | 25                       |               |    |
| Collare per tubi rinforzato M8+M10/90 W1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 90         | 87-93                        | 20×2             |                 |                            | 5.500Nm                                    | 2.500N                                     | 900N                                         | 0893 7111 090   | 25                       |               |    |
| Collare per tubi rinforzato M8+M10/100 W1                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100        | 96-100                       | 20×2             | M6×25           | W1                         | 5.500Nm                                    | 2.500N                                     | 900N                                         | 0893 7111 100   | 25                       |               |    |
| Collare per tubi rinforzato M8+M10/110 W1                                                                                                                                                                                                                                                                              | 110        | 107-112                      | 20×2             |                 |                            | 5.500Nm                                    | 2.500N                                     | 900N                                         | 0893 7111 110   | 25                       |               |    |
| Collare per tubi rinforzato M8+M10/115 W1                                                                                                                                                                                                                                                                              | 115        | 109-115                      | 20×2             |                 |                            | 5.500Nm                                    | 2.500N                                     | 700N                                         | 0893 7111 115   | 25                       |               |    |
| Collare per tubi rinforzato M8+M10/125 W1                                                                                                                                                                                                                                                                              | 125        | 125-131                      | 20×2             |                 |                            | 5.500Nm                                    | 2.500N                                     | 700N                                         | 0893 7111 125   | 25                       |               |    |
| Collare per tubi rinforzato M8+M10/140 W1                                                                                                                                                                                                                                                                              | 140        | 138-144                      | 20×2             |                 |                            | 5.500Nm                                    | 2.500N                                     | 700N                                         | 0893 7111 140   | 25                       |               |    |
| Collare per tubi rinforzato M8+M10/150 W1                                                                                                                                                                                                                                                                              | 150        | 149-160                      | 20×2             |                 |                            | 5.500Nm                                    | 2.500N                                     | 700N                                         | 0893 7111 150   | 25                       |               |    |
| Collare per tubi rinforzato M8+M10/160 W1                                                                                                                                                                                                                                                                              | 160        | 158-165                      | 20×2             |                 |                            | 5.500Nm                                    | 2.500N                                     | 700N                                         | 0893 7111 160   | 25                       |               |    |
| Collare per tubi rinforzato M8+M10/180 W1                                                                                                                                                                                                                                                                              | 180        | 179-185                      | 20×2             |                 |                            | 5.500Nm                                    | 2.500N                                     | 700N                                         | 0893 7111 180   | 25                       |               |    |
| Collare per tubi rinforzato M8+M10/200 W1                                                                                                                                                                                                                                                                              | 200        | 199-206                      | 28×2             |                 |                            | 5.500Nm                                    | 2.500N                                     | 700N                                         | 0893 7111 200   | 25                       |               |    |
| Collare per tubi rinforzato M8+M10/220 W1                                                                                                                                                                                                                                                                              | 220        | 215-220                      | 28×2             |                 |                            | M6×30                                      | W1                                         | 5.500Nm                                      | 2.500N          | 700N                     | 0893 7111 220 | 25 |
| Collare per tubi rinforzato M8+M10/225 W1                                                                                                                                                                                                                                                                              | 225        | 218-230                      | 28×2             |                 |                            |                                            |                                            | 5.500Nm                                      | 2.500N          | 700N                     | 0893 7111 225 | 25 |
| Collare per tubi rinforzato M8+M10/250 W1                                                                                                                                                                                                                                                                              | 250        | 248-255                      | 28×2             |                 |                            |                                            |                                            | 5.500Nm                                      | 2.500N          |                          | 0893 7111 250 | 25 |
| Collare per tubi rinforzato M8+M10/280 W1                                                                                                                                                                                                                                                                              | 280        | 279-284                      | 28×2             | 5.500Nm         | 2.500N                     |                                            |                                            |                                              | 0893 7111 280   | 25                       |               |    |
| Collare per tubi rinforzato M8+M10/300 W1                                                                                                                                                                                                                                                                              | 300        | 300-311                      | 28×2             | 5.500Nm         | 2.500N                     |                                            |                                            |                                              | 0893 7111 300   | 25                       |               |    |
| Collare per tubi rinforzato M8+M10/315 W1                                                                                                                                                                                                                                                                              | 315        | 314-319                      | 28×2             | 5.500Nm         | 2.500N                     |                                            |                                            |                                              | 0893 7111 315   | 25                       |               |    |
| Collare per tubi rinforzato M8+M10/350 W1                                                                                                                                                                                                                                                                              | 350        | 348-355                      | 28×2             | 5.500Nm         | 2.500N                     |                                            |                                            |                                              | 0893 7111 350   | 25                       |               |    |
| Collare per tubi rinforzato M8+M10/400 W1                                                                                                                                                                                                                                                                              | 400        | 398-410                      | 28×2             | 5.500Nm         | 2.500N                     |                                            |                                            |                                              | 0893 7111 400   | 25                       |               |    |
| Collare per tubi rinforzato M8+M10/450 W1                                                                                                                                                                                                                                                                              | 450        | 447-458                      | 28×2             | 5.500Nm         | 2.500N                     |                                            |                                            |                                              | 0893 7111 450   | 25                       |               |    |
| Collare per tubi rinforzato M8+M10/500 W1                                                                                                                                                                                                                                                                              | 500        | 499-506                      | 28×2             | 5.500Nm         | 2.500N                     |                                            |                                            |                                              | 0893 7111 500   | 25                       |               |    |
| Collare per tubi rinforzato M8+M10/560 W1                                                                                                                                                                                                                                                                              | 560        | 559-568                      | 28×2,5           | 5.500Nm         | 2.500N                     |                                            |                                            |                                              | 0893 7111 560   | 25                       |               |    |
| Collare per tubi rinforzato M8+M10/600 W1                                                                                                                                                                                                                                                                              | 600        | 599-608                      | 28×2,5           | 5.500Nm         | 2.500N                     |                                            |                                            |                                              | 0893 7111 600   | 25                       |               |    |
| Collare per tubi rinforzato M8+M10/630 W1                                                                                                                                                                                                                                                                              | 630        | 629-636                      | 28×2,5           | 5.500Nm         | 2.500N                     |                                            | 0893 7111 630                              | 25                                           |                 |                          |               |    |
| Collare per tubi rinforzato M8+M10/650 W1                                                                                                                                                                                                                                                                              | 650        | 649-656                      | 28×2,5           | 5.500Nm         | 2.500N                     |                                            | 0893 7111 650                              | 25                                           |                 |                          |               |    |
| Collare per tubi rinforzato M8+M10/700 W1                                                                                                                                                                                                                                                                              | 700        | 699-706                      | 28×2,5           | 5.500Nm         | 2.500N                     |                                            | 0893 7111 700                              | 25                                           |                 |                          |               |    |
| Collare per tubi rinforzato M8+M10/800 W1                                                                                                                                                                                                                                                                              | 800        | 799-806                      | 28×2,5           | 5.500Nm         | 2.500N                     |                                            | 0893 7111 800                              | 25                                           |                 |                          |               |    |
| Collare per tubi rinforzato M8+M10/900 W1                                                                                                                                                                                                                                                                              | 900        | 899-906                      | 28×2,5           | 5.500Nm         | 2.500N                     |                                            | 0893 7111 900                              | 25                                           |                 |                          |               |    |
| Collare per tubi rinforzato M8+M10/1.000 W1                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.000      | 999-1.006                    | 28×2,5           | 5.500Nm         | 2.500N                     |                                            | 0893 7111 901                              | 25                                           |                 |                          |               |    |
| Collare per tubi rinforzato M8+M10/1.100 W1                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.100      | 1.099-1.106                  | 28×2,5           | 5.500Nm         | 2.500N                     |                                            | 0893 7111 902                              | 25                                           |                 |                          |               |    |
| Collare per tubi rinforzato M8+M10/1.200 W1                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.200      | 1.199-1.206                  | 28×2,5           | 5.500Nm         | 2.500N                     |                                            | 0893 7111 903                              | 25                                           |                 |                          |               |    |
| Collare per tubi rinforzato M8+M10/1.250 W1                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.250      | 1.249-1.256                  | 28×2,5           | 5.500Nm         | 2.500N                     |                                            | 0893 7111 904                              | 25                                           |                 |                          |               |    |

# NORMAFIX® Collare per tubi rinforzato



| W4                                        |     |         |      |         |        |         |               |        |               |    |
|-------------------------------------------|-----|---------|------|---------|--------|---------|---------------|--------|---------------|----|
| Collare per tubi rinforzato M8+M10/18 W4  | 18  | 16-20   | 20x2 | M6x20   | W4     | 5.500Nm | 2.500N        | 1.500N | 0893 7114 018 | 50 |
| Collare per tubi rinforzato M8+M10/22 W4  | 22  | 20-25   | 20x2 |         |        | 5.500Nm | 2.500N        | 1.500N | 0893 7114 022 | 50 |
| Collare per tubi rinforzato M8+M10/28 W4  | 28  | 26-31   | 20x2 |         |        | 5.500Nm | 2.500N        | 1.500N | 0893 7114 028 | 50 |
| Collare per tubi rinforzato M8+M10/35 W4  | 35  | 31-36   | 20x2 |         |        | 5.500Nm | 2.500N        | 1.500N | 0893 7114 035 | 50 |
| Collare per tubi rinforzato M8+M10/40 W4  | 40  | 38-44   | 20x2 |         |        | 5.500Nm | 2.500N        | 900N   | 0893 7114 040 | 50 |
| Collare per tubi rinforzato M8+M10/48 W4  | 48  | 45-51   | 20x2 |         |        | 5.500Nm | 2.500N        | 900N   | 0893 7114 048 | 50 |
| Collare per tubi rinforzato M8+M10/54 W4  | 54  | 52-57   | 20x2 |         |        | 5.500Nm | 2.500N        | 900N   | 0893 7114 054 | 50 |
| Collare per tubi rinforzato M8+M10/60 W4  | 60  | 57-63   | 20x2 |         |        | 5.500Nm | 2.500N        | 900N   | 0893 7114 060 | 50 |
| Collare per tubi rinforzato M8+M10/70 W4  | 70  | 69-73   | 20x2 |         |        | 5.500Nm | 2.500N        | 900N   | 0893 7114 070 | 50 |
| Collare per tubi rinforzato M8+M10/75 W4  | 75  | 73-77   | 20x2 |         |        | 5.500Nm | 2.500N        | 900N   | 0893 7114 075 | 50 |
| Collare per tubi rinforzato M8+M10/84 W4  | 84  | 83-86   | 20x2 | M6x25   | W4     | 5.500Nm | 2.500N        | 900N   | 0893 7114 084 | 25 |
| Collare per tubi rinforzato M8+M10/90 W4  | 90  | 87-94   | 20x2 |         |        | 5.500Nm | 2.500N        | 900N   | 0893 7114 090 | 25 |
| Collare per tubi rinforzato M8+M10/104 W4 | 104 | 103-110 | 20x2 |         |        | 5.500Nm | 2.500N        | 900N   | 0893 7114 104 | 25 |
| Collare per tubi rinforzato M8+M10/110 W4 | 110 | 107-114 | 20x2 |         |        | 5.500Nm | 2.500N        | 900N   | 0893 7114 110 | 25 |
| Collare per tubi rinforzato M8+M10/115 W4 | 115 | 110-118 | 20x2 |         |        | 5.500Nm | 2.500N        | 700N   | 0893 7114 115 | 25 |
| Collare per tubi rinforzato M8+M10/125 W4 | 125 | 123-131 | 20x2 |         |        | 5.500Nm | 2.500N        | 700N   | 0893 7114 125 | 25 |
| Collare per tubi rinforzato M8+M10/133 W4 | 133 | 131-135 | 20x2 |         |        | 5.500Nm | 2.500N        | 700N   | 0893 7114 133 | 25 |
| Collare per tubi rinforzato M8+M10/140 W4 | 140 | 136-145 | 20x2 |         |        | 5.500Nm | 2.500N        | 700N   | 0893 7114 140 | 25 |
| Collare per tubi rinforzato M8+M10/150 W4 | 150 | 147-155 | 20x2 |         |        | 5.500Nm | 2.500N        | 700N   | 0893 7114 150 | 25 |
| Collare per tubi rinforzato M8+M10/160 W4 | 160 | 158-164 | 20x2 |         |        | 5.500Nm | 2.500N        | 700N   | 0893 7114 160 | 25 |
| Collare per tubi rinforzato M8+M10/180 W4 | 180 | 178-184 | 20x2 | M6x30   | W4     | 5.500Nm | 2.500N        | 700N   | 0893 7114 180 | 25 |
| Collare per tubi rinforzato M8+M10/204 W4 | 204 | 200-206 | 28x2 |         |        | 5.500Nm | 2.500N        | 700N   | 0893 7114 204 | 25 |
| Collare per tubi rinforzato M8+M10/220 W4 | 220 | 216-226 | 28x2 |         |        | 5.500Nm | 2.500N        | 700N   | 0893 7114 220 | 25 |
| Collare per tubi rinforzato M8+M10/225 W4 | 225 | 223-227 | 28x2 |         |        | 5.500Nm | 2.500N        | 700N   | 0893 7114 225 | 25 |
| Collare per tubi rinforzato M8+M10/250 W4 | 250 | 249-256 | 28x2 |         |        | 5.500Nm | 2.500N        | 700N   | 0893 7114 250 | 25 |
| Collare per tubi rinforzato M8+M10/280 W4 | 280 | 279-285 | 28x2 |         |        | 5.500Nm | 2.500N        |        | 0893 7114 280 | 25 |
| Collare per tubi rinforzato M8+M10/300 W4 | 300 | 300-307 | 28x2 |         |        | 5.500Nm | 2.500N        |        | 0893 7114 300 | 25 |
| Collare per tubi rinforzato M8+M10/315 W4 | 315 | 314-321 | 28x2 |         |        | 5.500Nm | 2.500N        |        | 0893 7114 315 | 25 |
| Collare per tubi rinforzato M8+M10/350 W4 | 350 | 350-359 | 28x2 |         |        | 5.500Nm | 2.500N        |        | 0893 7114 350 | 25 |
| Collare per tubi rinforzato M8+M10/400 W4 | 400 | 398-408 | 28x2 |         |        | 5.500Nm | 2.500N        |        | 0893 7114 400 | 25 |
| Collare per tubi rinforzato M8+M10/500 W4 | 500 | 499-505 | 28x2 | 5.500Nm | 2.500N |         | 0893 7114 500 | 25     |               |    |
| W5                                        |     |         |      |         |        |         |               |        |               |    |
| Collare per tubi rinforzato M8+M10/18 W5  | 18  | 16-20   | 20x2 | M6x20   | W5     | 5.500Nm | 2.500N        | 1.500N | 0893 7115 018 | 50 |
| Collare per tubi rinforzato M8+M10/22 W5  | 22  | 20-25   | 20x2 |         |        | 5.500Nm | 2.500N        | 1.500N | 0893 7115 022 | 50 |
| Collare per tubi rinforzato M8+M10/28 W5  | 28  | 26-31   | 20x2 |         |        | 5.500Nm | 2.500N        | 1.500N | 0893 7115 028 | 50 |
| Collare per tubi rinforzato M8+M10/35 W5  | 35  | 31-36   | 20x2 |         |        | 5.500Nm | 2.500N        | 1.500N | 0893 7115 035 | 50 |
| Collare per tubi rinforzato M8+M10/40 W5  | 40  | 38-44   | 20x2 |         |        | 5.500Nm | 2.500N        | 900N   | 0893 7115 040 | 50 |
| Collare per tubi rinforzato M8+M10/48 W5  | 48  | 45-51   | 20x2 |         |        | 5.500Nm | 2.500N        | 900N   | 0893 7115 048 | 50 |
| Collare per tubi rinforzato M8+M10/54 W5  | 54  | 52-57   | 20x2 |         |        | 5.500Nm | 2.500N        | 900N   | 0893 7115 054 | 50 |
| Collare per tubi rinforzato M8+M10/60 W5  | 60  | 57-63   | 20x2 |         |        | 5.500Nm | 2.500N        | 900N   | 0893 7115 060 | 50 |
| Collare per tubi rinforzato M8+M10/70 W5  | 70  | 69-73   | 20x2 |         |        | 5.500Nm | 2.500N        | 900N   | 0893 7115 070 | 50 |

## SISTEMI DI SUPPORTO PER TUBI

| W5                                        |     |         |      |       |    |         |        |      |               |    |
|-------------------------------------------|-----|---------|------|-------|----|---------|--------|------|---------------|----|
| Collare per tubi rinforzato M8+M10/75 W5  | 75  | 73-77   | 20x2 | M6x20 | W5 | 5.500Nm | 2.500N | 900N | 0893 7115 075 | 50 |
| Collare per tubi rinforzato M8+M10/84 W5  | 84  | 83-86   | 20x2 |       |    | 5.500Nm | 2.500N | 900N | 0893 7115 084 | 25 |
| Collare per tubi rinforzato M8+M10/90 W5  | 90  | 87-94   | 20x2 |       |    | 5.500Nm | 2.500N | 900N | 0893 7115 090 | 25 |
| Collare per tubi rinforzato M8+M10/100 W5 | 100 | 97-104  | 20x2 |       |    | 5.500Nm | 2.500N | 900N | 0893 7115 100 | 25 |
| Collare per tubi rinforzato M8+M10/110 W5 | 110 | 104-114 | 20x2 | M6x25 | W5 | 5.500Nm | 2.500N | 900N | 0893 7115 110 | 25 |
| Collare per tubi rinforzato M8+M10/115 W5 | 115 | 110-118 | 20x2 |       |    | 5.500Nm | 2.500N | 700N | 0893 7115 115 | 25 |
| Collare per tubi rinforzato M8+M10/125 W5 | 125 | 123-131 | 20x2 |       |    | 5.500Nm | 2.500N | 700N | 0893 7115 125 | 25 |
| Collare per tubi rinforzato M8+M10/133 W5 | 133 | 131-135 | 20x2 |       |    | 5.500Nm | 2.500N | 700N | 0893 7115 133 | 25 |
| Collare per tubi rinforzato M8+M10/140 W5 | 140 | 136-145 | 20x2 |       |    | 5.500Nm | 2.500N | 700N | 0893 7115 140 | 25 |
| Collare per tubi rinforzato M8+M10/150 W5 | 150 | 147-155 | 20x2 |       |    | 5.500Nm | 2.500N | 700N | 0893 7115 150 | 25 |
| Collare per tubi rinforzato M8+M10/160 W5 | 160 | 158-164 | 20x2 |       |    | 5.500Nm | 2.500N | 700N | 0893 7115 160 | 25 |
| Collare per tubi rinforzato M8+M10/180 W5 | 180 | 178-184 | 20x2 |       |    | 5.500Nm | 2.500N | 700N | 0893 7115 180 | 25 |
| Collare per tubi rinforzato M8+M10/204 W5 | 204 | 200-206 | 28x2 | M6x30 | W5 | 5.500Nm | 2.500N | 700N | 0893 7115 204 | 25 |
| Collare per tubi rinforzato M8+M10/220 W5 | 220 | 216-226 | 28x2 |       |    | 5.500Nm | 2.500N | 700N | 0893 7115 220 | 25 |
| Collare per tubi rinforzato M8+M10/225 W5 | 225 | 223-227 | 28x2 |       |    | 5.500Nm | 2.500N | 700N | 0893 7115 225 | 25 |
| Collare per tubi rinforzato M8+M10/250 W5 | 250 | 249-256 | 28x2 |       |    | 5.500Nm | 2.500N | 700N | 0893 7115 250 | 25 |
| Collare per tubi rinforzato M8+M10/280 W5 | 280 | 279-285 | 28x2 |       |    | 5.500Nm | 2.500N |      | 0893 7115 280 | 25 |
| Collare per tubi rinforzato M8+M10/300 W5 | 300 | 300-307 | 28x2 |       |    | 5.500Nm | 2.500N |      | 0893 7115 300 | 25 |
| Collare per tubi rinforzato M8+M10/315 W5 | 315 | 314-321 | 28x2 |       |    | 5.500Nm | 2.500N |      | 0893 7115 315 | 25 |
| Collare per tubi rinforzato M8+M10/350 W5 | 350 | 350-359 | 28x2 |       |    | 5.500Nm | 2.500N |      | 0893 7115 350 | 25 |
| Collare per tubi rinforzato M8+M10/400 W5 | 400 | 398-408 | 28x2 |       |    | 5.500Nm | 2.500N |      | 0893 7115 400 | 25 |
| Collare per tubi rinforzato M8+M10/500 W5 | 500 | 499-505 | 28x2 |       |    | 5.500Nm | 2.500N |      | 0893 7115 500 | 25 |

### Viti per collare

|  | Descrizione                         | Vite   | Qualità del materiale | Numero articolo | Quantità confezione (pz) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|-----------------------|-----------------|--------------------------|
|                                                                                     | Parafuso para abraçadeira M8x40/W1  | M8x40  | W1                    | 0893 7101 084   | 100                      |
|                                                                                     | Parafuso para abraçadeira M8x60/W1  | M8x60  | W1                    | 0893 7101 086   | 100                      |
|                                                                                     | Parafuso para abraçadeira M8x80/W1  | M8x80  | W1                    | 0893 7101 088   | 100                      |
|                                                                                     | Parafuso para abraçadeira M10x50/W1 | M10x50 | W1                    | 0893 7101 105   | 100                      |
|                                                                                     | Parafuso para abraçadeira M10x70/W1 | M10x70 | W1                    | 0893 7101 107   | 100                      |
|                                                                                     | Parafuso para abraçadeira M8x50/W4  | M8x50  | W4                    | 0893 7104 085   | 100                      |

### Base con dado

|  | Descrizione                          | Dado   | Qualità del materiale | Numero articolo | Quantità confezione (pz) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|-----------------------|-----------------|--------------------------|
|                                                                                     | Base rettangolare con dado M8+M10/W5 | M8+M10 | W5                    | 0893 7125 500   | 1                        |

### Altri vantaggi

✓ Meccanismo di serraggio sicuro per una presa stabile

**NORMAFIX® Collare per tubi rinforzato fa parte di un ampio portafoglio. Scopri di più!**



Collare per tubi isofonico



Cavallotto a U



**Hai domande o desideri una consulenza personalizzata?**

Contatta oggi stesso il tuo referente commerciale per saperne di più.

Oppure visita il nostro sito per maggiori informazioni sui nostri prodotti: [norma-connects.com](https://norma-connects.com)

