

NORMAFIX® Abrazadera reforzada



La abrazadera reforzada permite la fijación de tuberías a las paredes de forma rápida y sencilla

✓ Gama completa de diámetros de tubería de 17 a 1.250 mm

✓ Tuerca de doble terminal para tornillo M8 y M10


✓ Los tornillos de lado cautivo permanecen en su lugar durante la instalación de la abrazadera y la tubería

SISTEMAS DE SOPORTE DE TUBERÍAS

Aplicaciones				Material			
NORMAFIX® Abrazadera reforzada fija tuberías de diferentes diámetros a estructuras de construcción, como paredes y techos. La abrazadera consta de dos mitades: una de ellas incorpora una tuerca de doble terminal adecuada para tornillos M8 y M10, utilizada en la fijación a pared o techo. La otra mitad asegura la tubería en su lugar.				Grupo	W1 (galvanizado), W4 (AISI 304), W5 (AISI 316)		
				Temperatura	De -40°C a +110°C		
				Carga máxima recomendada	80-200 kg (785-2.500N)		

Descripción	Medida				Calidad de material	Capacidad de carga (conexión vertical)		Capacidad de carga (conexión horizontal)	Número de artículo	Cantidad de embalaje (uds.)
	∅ (D) (mm)	Rango de sujeción (mm)	Banda B x e (mm)	Tornillo M x l (mm)		Carga de rotura (mín.)	Carga recomendada (máx.)	Carga de rotura (mín.)		
W1										
Abrazadera reforzada M8+M10/18 W1	18	17-20	20x2	M6x20	W1	5.500Nm	2.500N	1.500N	0893 7111 018	50
Abrazadera reforzada M8+M10/22 W1	22	20-25	20x2			5.500Nm	2.500N	1.500N	0893 7111 022	50
Abrazadera reforzada M8+M10/28 W1	28	26-32	20x2			5.500Nm	2.500N	1.500N	0893 7111 028	50
Abrazadera reforzada M8+M10/35 W1	35	33-38	20x2			5.500Nm	2.500N	1.500N	0893 7111 035	50
Abrazadera reforzada M8+M10/40 W1	40	38-43	20x2			5.500Nm	2.500N	900N	0893 7111 040	50
Abrazadera reforzada M8+M10/48 W1	48	48-53	20x2			5.500Nm	2.500N	900N	0893 7111 048	50
Abrazadera reforzada M8+M10/54 W1	54	52-57	20x2			5.500Nm	2.500N	900N	0893 7111 054	50
Abrazadera reforzada M8+M10/60 W1	60	60-63	20x2			5.500Nm	2.500N	900N	0893 7111 060	50
Abrazadera reforzada M8+M10/70 W1	70	68-74	20x2			5.500Nm	2.500N	900N	0893 7111 070	50
Abrazadera reforzada M8+M10/75 W1	75	74-80	20x2			5.500Nm	2.500N	900N	0893 7111 075	50
Abrazadera reforzada M8+M10/84 W1	84	81-84	20x2			5.500Nm	2.500N	900N	0893 7111 084	25
Abrazadera reforzada M8+M10/90 W1	90	87-93	20x2			5.500Nm	2.500N	900N	0893 7111 090	25
Abrazadera reforzada M8+M10/100 W1	100	96-100	20x2	M6x25	W1	5.500Nm	2.500N	900N	0893 7111 100	25
Abrazadera reforzada M8+M10/110 W1	110	107-112	20x2			5.500Nm	2.500N	900N	0893 7111 110	25
Abrazadera reforzada M8+M10/115 W1	115	109-115	20x2			5.500Nm	2.500N	700N	0893 7111 115	25
Abrazadera reforzada M8+M10/125 W1	125	125-131	20x2			5.500Nm	2.500N	700N	0893 7111 125	25
Abrazadera reforzada M8+M10/140 W1	140	138-144	20x2			5.500Nm	2.500N	700N	0893 7111 140	25
Abrazadera reforzada M8+M10/150 W1	150	149-160	20x2			5.500Nm	2.500N	700N	0893 7111 150	25
Abrazadera reforzada M8+M10/160 W1	160	158-165	20x2			5.500Nm	2.500N	700N	0893 7111 160	25
Abrazadera reforzada M8+M10/180 W1	180	179-185	20x2			5.500Nm	2.500N	700N	0893 7111 180	25
Abrazadera reforzada M8+M10/200 W1	200	199-206	28x2			5.500Nm	2.500N	700N	0893 7111 200	25
Abrazadera reforzada M8+M10/220 W1	220	215-220	28x2			5.500Nm	2.500N	700N	0893 7111 220	25
Abrazadera reforzada M8+M10/225 W1	225	218-230	28x2			5.500Nm	2.500N	700N	0893 7111 225	25
Abrazadera reforzada M8+M10/250 W1	250	248-255	28x2			M6x30	W1	5.500Nm	2.500N	
Abrazadera reforzada M8+M10/280 W1	280	279-284	28x2	5.500Nm	2.500N				0893 7111 280	25
Abrazadera reforzada M8+M10/300 W1	300	300-311	28x2	5.500Nm	2.500N				0893 7111 300	25
Abrazadera reforzada M8+M10/315 W1	315	314-319	28x2	5.500Nm	2.500N				0893 7111 315	25
Abrazadera reforzada M8+M10/350 W1	350	348-355	28x2	5.500Nm	2.500N				0893 7111 350	25
Abrazadera reforzada M8+M10/400 W1	400	398-410	28x2	5.500Nm	2.500N				0893 7111 400	25
Abrazadera reforzada M8+M10/450 W1	450	447-458	28x2	5.500Nm	2.500N				0893 7111 450	25
Abrazadera reforzada M8+M10/500 W1	500	499-506	28x2	5.500Nm	2.500N				0893 7111 500	25
Abrazadera reforzada M8+M10/560 W1	560	559-568	28x2,5	5.500Nm	2.500N				0893 7111 560	25
Abrazadera reforzada M8+M10/600 W1	600	599-608	28x2,5	5.500Nm	2.500N				0893 7111 600	25
Abrazadera reforzada M8+M10/630 W1	630	629-636	28x2,5	5.500Nm	2.500N				0893 7111 630	25
Abrazadera reforzada M8+M10/650 W1	650	649-656	28x2,5	5.500Nm	2.500N				0893 7111 650	25
Abrazadera reforzada M8+M10/700 W1	700	699-706	28x2,5	5.500Nm	2.500N				0893 7111 700	25
Abrazadera reforzada M8+M10/800 W1	800	799-806	28x2,5	5.500Nm	2.500N				0893 7111 800	25
Abrazadera reforzada M8+M10/900 W1	900	899-906	28x2,5	5.500Nm	2.500N				0893 7111 900	25
Abrazadera reforzada M8+M10/1.000 W1	1.000	999-1.006	28x2,5	5.500Nm	2.500N				0893 7111 901	25
Abrazadera reforzada M8+M10/1.100 W1	1.100	1.099-1.106	28x2,5	5.500Nm	2.500N				0893 7111 902	25
Abrazadera reforzada M8+M10/1.200 W1	1.200	1.199-1.206	28x2,5	5.500Nm	2.500N				0893 7111 903	25
Abrazadera reforzada M8+M10/1.250 W1	1.250	1.249-1.256	28x2,5	5.500Nm	2.500N				0893 7111 904	25

NORMAFIX® Abrazadera reforzada



W4										
Abrazadera reforzada M8+M10/18 W4	18	16-20	20x2	M6x20	W4	5.500Nm	2.500N	1.500N	0893 7114 018	50
Abrazadera reforzada M8+M10/22 W4	22	20-25	20x2			5.500Nm	2.500N	1.500N	0893 7114 022	50
Abrazadera reforzada M8+M10/28 W4	28	26-31	20x2			5.500Nm	2.500N	1.500N	0893 7114 028	50
Abrazadera reforzada M8+M10/35 W4	35	31-36	20x2			5.500Nm	2.500N	1.500N	0893 7114 035	50
Abrazadera reforzada M8+M10/40 W4	40	38-44	20x2			5.500Nm	2.500N	900N	0893 7114 040	50
Abrazadera reforzada M8+M10/48 W4	48	45-51	20x2			5.500Nm	2.500N	900N	0893 7114 048	50
Abrazadera reforzada M8+M10/54 W4	54	52-57	20x2			5.500Nm	2.500N	900N	0893 7114 054	50
Abrazadera reforzada M8+M10/60 W4	60	57-63	20x2			5.500Nm	2.500N	900N	0893 7114 060	50
Abrazadera reforzada M8+M10/70 W4	70	69-73	20x2			5.500Nm	2.500N	900N	0893 7114 070	50
Abrazadera reforzada M8+M10/75 W4	75	73-77	20x2			5.500Nm	2.500N	900N	0893 7114 075	50
Abrazadera reforzada M8+M10/84 W4	84	83-86	20x2			5.500Nm	2.500N	900N	0893 7114 084	25
Abrazadera reforzada M8+M10/90 W4	90	87-94	20x2			5.500Nm	2.500N	900N	0893 7114 090	25
Abrazadera reforzada M8+M10/104 W4	104	103-110	20x2	5.500Nm	2.500N	900N	0893 7114 104	25		
Abrazadera reforzada M8+M10/110 W4	110	107-114	20x2	M6x25	W4	5.500Nm	2.500N	900N	0893 7114 110	25
Abrazadera reforzada M8+M10/115 W4	115	110-118	20x2			5.500Nm	2.500N	700N	0893 7114 115	25
Abrazadera reforzada M8+M10/125 W4	125	123-131	20x2			5.500Nm	2.500N	700N	0893 7114 125	25
Abrazadera reforzada M8+M10/133 W4	133	131-135	20x2			5.500Nm	2.500N	700N	0893 7114 133	25
Abrazadera reforzada M8+M10/140 W4	140	136-145	20x2			5.500Nm	2.500N	700N	0893 7114 140	25
Abrazadera reforzada M8+M10/150 W4	150	147-155	20x2			5.500Nm	2.500N	700N	0893 7114 150	25
Abrazadera reforzada M8+M10/160 W4	160	158-164	20x2			5.500Nm	2.500N	700N	0893 7114 160	25
Abrazadera reforzada M8+M10/180 W4	180	178-184	20x2			5.500Nm	2.500N	700N	0893 7114 180	25
Abrazadera reforzada M8+M10/204 W4	204	200-206	28x2			5.500Nm	2.500N	700N	0893 7114 204	25
Abrazadera reforzada M8+M10/220 W4	220	216-226	28x2			M6x30	W4	5.500Nm	2.500N	700N
Abrazadera reforzada M8+M10/225 W4	225	223-227	28x2	5.500Nm	2.500N			700N	0893 7114 225	25
Abrazadera reforzada M8+M10/250 W4	250	249-256	28x2	5.500Nm	2.500N			700N	0893 7114 250	25
Abrazadera reforzada M8+M10/280 W4	280	279-285	28x2	5.500Nm	2.500N				0893 7114 280	25
Abrazadera reforzada M8+M10/300 W4	300	300-307	28x2	5.500Nm	2.500N				0893 7114 300	25
Abrazadera reforzada M8+M10/315 W4	315	314-321	28x2	5.500Nm	2.500N				0893 7114 315	25
Abrazadera reforzada M8+M10/350 W4	350	350-359	28x2	5.500Nm	2.500N				0893 7114 350	25
Abrazadera reforzada M8+M10/400 W4	400	398-408	28x2	5.500Nm	2.500N				0893 7114 400	25
Abrazadera reforzada M8+M10/500 W4	500	499-505	28x2	5.500Nm	2.500N		0893 7114 500	25		
W5										
Abrazadera reforzada M8+M10/18 W5	18	16-20	20x2	M6x20	W5	5.500Nm	2.500N	1.500N	0893 7115 018	50
Abrazadera reforzada M8+M10/22 W5	22	20-25	20x2			5.500Nm	2.500N	1.500N	0893 7115 022	50
Abrazadera reforzada M8+M10/28 W5	28	26-31	20x2			5.500Nm	2.500N	1.500N	0893 7115 028	50
Abrazadera reforzada M8+M10/35 W5	35	31-36	20x2			5.500Nm	2.500N	1.500N	0893 7115 035	50
Abrazadera reforzada M8+M10/40 W5	40	38-44	20x2			5.500Nm	2.500N	900N	0893 7115 040	50
Abrazadera reforzada M8+M10/48 W5	48	45-51	20x2			5.500Nm	2.500N	900N	0893 7115 048	50
Abrazadera reforzada M8+M10/54 W5	54	52-57	20x2			5.500Nm	2.500N	900N	0893 7115 054	50
Abrazadera reforzada M8+M10/60 W5	60	57-63	20x2			5.500Nm	2.500N	900N	0893 7115 060	50
Abrazadera reforzada M8+M10/70 W5	70	69-73	20x2			5.500Nm	2.500N	900N	0893 7115 070	50

SISTEMAS DE SOPORTE DE TUBERÍAS

W5										
Abrazadera reforzada M8+M10/75 W5	75	73-77	20×2	M6×20	W5	5.500Nm	2.500N	900N	0893 7115 075	50
Abrazadera reforzada M8+M10/84 W5	84	83-86	20×2			5.500Nm	2.500N	900N	0893 7115 084	25
Abrazadera reforzada M8+M10/90 W5	90	87-94	20×2			5.500Nm	2.500N	900N	0893 7115 090	25
Abrazadera reforzada M8+M10/100 W5	100	97-104	20×2			5.500Nm	2.500N	900N	0893 7115 100	25
Abrazadera reforzada M8+M10/110 W5	110	104-114	20×2	M6×25	W5	5.500Nm	2.500N	900N	0893 7115 110	25
Abrazadera reforzada M8+M10/115 W5	115	110-118	20×2			5.500Nm	2.500N	700N	0893 7115 115	25
Abrazadera reforzada M8+M10/125 W5	125	123-131	20×2			5.500Nm	2.500N	700N	0893 7115 125	25
Abrazadera reforzada M8+M10/133 W5	133	131-135	20×2			5.500Nm	2.500N	700N	0893 7115 133	25
Abrazadera reforzada M8+M10/140 W5	140	136-145	20×2			5.500Nm	2.500N	700N	0893 7115 140	25
Abrazadera reforzada M8+M10/150 W5	150	147-155	20×2			5.500Nm	2.500N	700N	0893 7115 150	25
Abrazadera reforzada M8+M10/160 W5	160	158-164	20×2			5.500Nm	2.500N	700N	0893 7115 160	25
Abrazadera reforzada M8+M10/180 W5	180	178-184	20×2			5.500Nm	2.500N	700N	0893 7115 180	25
Abrazadera reforzada M8+M10/204 W5	204	200-206	28×2	M6×30	W5	5.500Nm	2.500N	700N	0893 7115 204	25
Abrazadera reforzada M8+M10/220 W5	220	216-226	28×2			5.500Nm	2.500N	700N	0893 7115 220	25
Abrazadera reforzada M8+M10/225 W5	225	223-227	28×2			5.500Nm	2.500N	700N	0893 7115 225	25
Abrazadera reforzada M8+M10/250 W5	250	249-256	28×2			5.500Nm	2.500N	700N	0893 7115 250	25
Abrazadera reforzada M8+M10/280 W5	280	279-285	28×2			5.500Nm	2.500N		0893 7115 280	25
Abrazadera reforzada M8+M10/300 W5	300	300-307	28×2			5.500Nm	2.500N		0893 7115 300	25
Abrazadera reforzada M8+M10/315 W5	315	314-321	28×2			5.500Nm	2.500N		0893 7115 315	25
Abrazadera reforzada M8+M10/350 W5	350	350-359	28×2			5.500Nm	2.500N		0893 7115 350	25
Abrazadera reforzada M8+M10/400 W5	400	398-408	28×2			5.500Nm	2.500N		0893 7115 400	25
Abrazadera reforzada M8+M10/500 W5	500	499-505	28×2			5.500Nm	2.500N		0893 7115 500	25

Tornillos para abrazadera					
	Descripción	Tornillo	Calidad de material	Número de artículo	Cantidad de embalaje (uds.)
	Tornillo para abrazadera M8×40/W1	M8×40	W1	0893 7101 084	100
	Tornillo para abrazadera M8×60/W1	M8×60	W1	0893 7101 086	100
	Tornillo para abrazadera M8×80/W1	M8×80	W1	0893 7101 088	100
	Tornillo para abrazadera M10×50/W1	M10×50	W1	0893 7101 105	100
	Tornillo para abrazadera M10×70/W1	M10×70	W1	0893 7101 107	100
	Tornillo para abrazadera M8×50/W4	M8×50	W4	0893 7104 085	100
	Tornillo para abrazadera M8×60/W4	M8×60	W4	0893 7104 086	100

Base con tuerca					
	Descripción	Tuerca	Calidad de material	Número de artículo	Cantidad de embalaje (uds.)
	Base rectangular con tuerca M8+M10/W5	M8+M10	W5	0893 7115 001	1

Más ventajas

- ✓ Mecanismo de sujeción seguro para un agarre estable

NORMAFIX® Abrazadera reforzada forma parte de una amplia cartera. ¡Descubre más!



NORMAFIX® Abrazadera isofónica



NORMAFIX® Abarcón



¿Tiene preguntas o necesita una consulta personal?

No dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de NORMA. Línea directa: +34 934.32.99.55

Visite nuestro sitio web para conocer más sobre nuestros productos: norma-connects.com/es



NORMA Group Holding GmbH | Edisonstraße 4 | 63477 Maintal | Alemania | normagroup.com

Este documento sustituye todas las ediciones anteriores. Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse sin nuestro consentimiento previo por escrito. En la política de NORMA Group de mejoras continuas de los productos para satisfacer las necesidades de los usuarios y los avances tecnológicos, todos los modelos y conjuntos incluidos en este documento (fotografías, especificaciones, tamaños y pesos) pueden actualizarse o discontinuarse sin previo aviso y sin ninguna obligación por nuestra parte de modificar herramientas o equipos vendidos anteriormente. Las recomendaciones de uso y seguridad indicadas en este documento no sustituyen las buenas prácticas aceptadas ni las disposiciones legales y normativas de seguridad aplicables. Las referencias a normas implementadas a partir del 27 de marzo de 2026 no son vinculantes a nivel contractual.