

NORMAFIX® Collare per tubi rinforzato




Il collare per tubi rinforzato consente di fissare i tubi alle pareti in modo rapido e semplice

- ✓ Gamma completa fino a 17-1.250mm di diametro del tubo
- ✓ Dado a doppio filettatura per viti M8 e M10
- ✓ Le viti laterali imperdibili rimangono in posizione durante l'installazione del collare e del tubo

SISTEMI DI SUPPORTO PER TUBI

Applicazioni					Materiale							
NORMAFIX® Collare per tubi rinforzato fissa tubi di div ersi diametri a strutture edilizie come pareti e soffitti. Il collare è composto da due metà: una metà è dotata di un dado a doppio terminale adatto per viti M8 e M10 per il montaggio a parete/soffitto, mentre l'altra metà assicura il fissaggio del tubo.					Gruppo		W1 (zincato), W4 (AISI 304), W5 (AISI 316)					
					Temperatura		-40°C a +110°C					
					Carico massimo consigliato		80-200 kg (785-2.500N)					
Descrizione	Dimensioni				Qualità del materiale	Capacità di carico (connessione verticale)		Capacità di carico (connessione orizzontale)	Numero articolo	Quantità confezione (pz)		
	ø (D) (mm)	Intervallo di serraggio (mm)	Banda B x e (mm)	Vite M x l (mm)		Carico di rottura (min.)	Carico raccomandato (max.)	Carico di rottura (min.)				
W1												
Collare per tubi rinforzato M8+M10/18 W1	18	17-20	20x2	M6x20	W1	5.500Nm	2.500N	1.500N	0893 7111 018	50		
Collare per tubi rinforzato M8+M10/22 W1	22	20-25	20x2			5.500Nm	2.500N	1.500N	0893 7111 022	50		
Collare per tubi rinforzato M8+M10/28 W1	28	26-32	20x2			5.500Nm	2.500N	1.500N	0893 7111 028	50		
Collare per tubi rinforzato M8+M10/35 W1	35	33-38	20x2			5.500Nm	2.500N	1.500N	0893 7111 035	50		
Collare per tubi rinforzato M8+M10/40 W1	40	38-43	20x2			5.500Nm	2.500N	900N	0893 7111 040	50		
Collare per tubi rinforzato M8+M10/48 W1	48	48-53	20x2			5.500Nm	2.500N	900N	0893 7111 048	50		
Collare per tubi rinforzato M8+M10/54 W1	54	52-57	20x2			5.500Nm	2.500N	900N	0893 7111 054	50		
Collare per tubi rinforzato M8+M10/60 W1	60	60-63	20x2			5.500Nm	2.500N	900N	0893 7111 060	50		
Collare per tubi rinforzato M8+M10/70 W1	70	68-74	20x2			5.500Nm	2.500N	900N	0893 7111 070	50		
Collare per tubi rinforzato M8+M10/75 W1	75	74-80	20x2			5.500Nm	2.500N	900N	0893 7111 075	50		
Collare per tubi rinforzato M8+M10/84 W1	84	81-84	20x2			5.500Nm	2.500N	900N	0893 7111 084	25		
Collare per tubi rinforzato M8+M10/90 W1	90	87-93	20x2			5.500Nm	2.500N	900N	0893 7111 090	25		
Collare per tubi rinforzato M8+M10/100 W1	100	96-100	20x2	M6x25	W1	5.500Nm	2.500N	900N	0893 7111 100	25		
Collare per tubi rinforzato M8+M10/110 W1	110	107-112	20x2			5.500Nm	2.500N	900N	0893 7111 110	25		
Collare per tubi rinforzato M8+M10/115 W1	115	109-115	20x2			5.500Nm	2.500N	700N	0893 7111 115	25		
Collare per tubi rinforzato M8+M10/125 W1	125	125-131	20x2			5.500Nm	2.500N	700N	0893 7111 125	25		
Collare per tubi rinforzato M8+M10/140 W1	140	138-144	20x2			5.500Nm	2.500N	700N	0893 7111 140	25		
Collare per tubi rinforzato M8+M10/150 W1	150	149-160	20x2			5.500Nm	2.500N	700N	0893 7111 150	25		
Collare per tubi rinforzato M8+M10/160 W1	160	158-165	20x2			5.500Nm	2.500N	700N	0893 7111 160	25		
Collare per tubi rinforzato M8+M10/180 W1	180	179-185	20x2			5.500Nm	2.500N	700N	0893 7111 180	25		
Collare per tubi rinforzato M8+M10/200 W1	200	199-206	28x2			5.500Nm	2.500N	700N	0893 7111 200	25		
Collare per tubi rinforzato M8+M10/220 W1	220	215-220	28x2			M6x30	W1	5.500Nm	2.500N	700N	0893 7111 220	25
Collare per tubi rinforzato M8+M10/225 W1	225	218-230	28x2					5.500Nm	2.500N	700N	0893 7111 225	25
Collare per tubi rinforzato M8+M10/250 W1	250	248-255	28x2					5.500Nm	2.500N		0893 7111 250	25
Collare per tubi rinforzato M8+M10/280 W1	280	279-284	28x2	5.500Nm	2.500N				0893 7111 280	25		
Collare per tubi rinforzato M8+M10/300 W1	300	300-311	28x2	5.500Nm	2.500N				0893 7111 300	25		
Collare per tubi rinforzato M8+M10/315 W1	315	314-319	28x2	5.500Nm	2.500N				0893 7111 315	25		
Collare per tubi rinforzato M8+M10/350 W1	350	348-355	28x2	5.500Nm	2.500N				0893 7111 350	25		
Collare per tubi rinforzato M8+M10/400 W1	400	398-410	28x2	5.500Nm	2.500N				0893 7111 400	25		
Collare per tubi rinforzato M8+M10/450 W1	450	447-458	28x2	5.500Nm	2.500N				0893 7111 450	25		
Collare per tubi rinforzato M8+M10/500 W1	500	499-506	28x2	5.500Nm	2.500N				0893 7111 500	25		
Collare per tubi rinforzato M8+M10/560 W1	560	559-568	28x2,5	5.500Nm	2.500N				0893 7111 560	25		
Collare per tubi rinforzato M8+M10/600 W1	600	599-608	28x2,5	5.500Nm	2.500N				0893 7111 600	25		
Collare per tubi rinforzato M8+M10/630 W1	630	629-636	28x2,5	5.500Nm	2.500N		0893 7111 630	25				
Collare per tubi rinforzato M8+M10/650 W1	650	649-656	28x2,5	5.500Nm	2.500N		0893 7111 650	25				
Collare per tubi rinforzato M8+M10/700 W1	700	699-706	28x2,5	5.500Nm	2.500N		0893 7111 700	25				
Collare per tubi rinforzato M8+M10/800 W1	800	799-806	28x2,5	5.500Nm	2.500N		0893 7111 800	25				
Collare per tubi rinforzato M8+M10/900 W1	900	899-906	28x2,5	5.500Nm	2.500N		0893 7111 900	25				
Collare per tubi rinforzato M8+M10/1.000 W1	1.000	999-1.006	28x2,5	5.500Nm	2.500N		0893 7111 901	25				
Collare per tubi rinforzato M8+M10/1.100 W1	1.100	1.099-1.106	28x2,5	5.500Nm	2.500N		0893 7111 902	25				
Collare per tubi rinforzato M8+M10/1.200 W1	1.200	1.199-1.206	28x2,5	5.500Nm	2.500N		0893 7111 903	25				
Collare per tubi rinforzato M8+M10/1.250 W1	1.250	1.249-1.256	28x2,5	5.500Nm	2.500N		0893 7111 904	25				

NORMAFIX® Collare per tubi rinforzato



W4										
Collare per tubi rinforzato M8+M10/18 W4	18	16-20	20×2	M6×20	W4	5.500Nm	2.500N	1.500N	0893 7114 018	50
Collare per tubi rinforzato M8+M10/22 W4	22	20-25	20×2			5.500Nm	2.500N	1.500N	0893 7114 022	50
Collare per tubi rinforzato M8+M10/28 W4	28	26-31	20×2			5.500Nm	2.500N	1.500N	0893 7114 028	50
Collare per tubi rinforzato M8+M10/35 W4	35	31-36	20×2			5.500Nm	2.500N	1.500N	0893 7114 035	50
Collare per tubi rinforzato M8+M10/40 W4	40	38-44	20×2			5.500Nm	2.500N	900N	0893 7114 040	50
Collare per tubi rinforzato M8+M10/48 W4	48	45-51	20×2			5.500Nm	2.500N	900N	0893 7114 048	50
Collare per tubi rinforzato M8+M10/54 W4	54	52-57	20×2			5.500Nm	2.500N	900N	0893 7114 054	50
Collare per tubi rinforzato M8+M10/60 W4	60	57-63	20×2			5.500Nm	2.500N	900N	0893 7114 060	50
Collare per tubi rinforzato M8+M10/70 W4	70	69-73	20×2			5.500Nm	2.500N	900N	0893 7114 070	50
Collare per tubi rinforzato M8+M10/75 W4	75	73-77	20×2			5.500Nm	2.500N	900N	0893 7114 075	50
Collare per tubi rinforzato M8+M10/84 W4	84	83-86	20×2	M6×25	W4	5.500Nm	2.500N	900N	0893 7114 084	25
Collare per tubi rinforzato M8+M10/90 W4	90	87-94	20×2			5.500Nm	2.500N	900N	0893 7114 090	25
Collare per tubi rinforzato M8+M10/104 W4	104	103-110	20×2			5.500Nm	2.500N	900N	0893 7114 104	25
Collare per tubi rinforzato M8+M10/110 W4	110	107-114	20×2			5.500Nm	2.500N	900N	0893 7114 110	25
Collare per tubi rinforzato M8+M10/115 W4	115	110-118	20×2			5.500Nm	2.500N	700N	0893 7114 115	25
Collare per tubi rinforzato M8+M10/125 W4	125	123-131	20×2			5.500Nm	2.500N	700N	0893 7114 125	25
Collare per tubi rinforzato M8+M10/133 W4	133	131-135	20×2			5.500Nm	2.500N	700N	0893 7114 133	25
Collare per tubi rinforzato M8+M10/140 W4	140	136-145	20×2			5.500Nm	2.500N	700N	0893 7114 140	25
Collare per tubi rinforzato M8+M10/150 W4	150	147-155	20×2			5.500Nm	2.500N	700N	0893 7114 150	25
Collare per tubi rinforzato M8+M10/160 W4	160	158-164	20×2			5.500Nm	2.500N	700N	0893 7114 160	25
Collare per tubi rinforzato M8+M10/180 W4	180	178-184	20×2	M6×30	W4	5.500Nm	2.500N	700N	0893 7114 180	25
Collare per tubi rinforzato M8+M10/204 W4	204	200-206	28×2			5.500Nm	2.500N	700N	0893 7114 204	25
Collare per tubi rinforzato M8+M10/220 W4	220	216-226	28×2			5.500Nm	2.500N	700N	0893 7114 220	25
Collare per tubi rinforzato M8+M10/225 W4	225	223-227	28×2			5.500Nm	2.500N	700N	0893 7114 225	25
Collare per tubi rinforzato M8+M10/250 W4	250	249-256	28×2			5.500Nm	2.500N	700N	0893 7114 250	25
Collare per tubi rinforzato M8+M10/280 W4	280	279-285	28×2			5.500Nm	2.500N		0893 7114 280	25
Collare per tubi rinforzato M8+M10/300 W4	300	300-307	28×2			5.500Nm	2.500N		0893 7114 300	25
Collare per tubi rinforzato M8+M10/315 W4	315	314-321	28×2			5.500Nm	2.500N		0893 7114 315	25
Collare per tubi rinforzato M8+M10/350 W4	350	350-359	28×2			5.500Nm	2.500N		0893 7114 350	25
Collare per tubi rinforzato M8+M10/400 W4	400	398-408	28×2			5.500Nm	2.500N		0893 7114 400	25
Collare per tubi rinforzato M8+M10/500 W4	500	499-505	28×2	5.500Nm	2.500N		0893 7114 500	25		
W5										
Collare per tubi rinforzato M8+M10/18 W5	18	16-20	20×2	M6×20	W5	5.500Nm	2.500N	1.500N	0893 7115 018	50
Collare per tubi rinforzato M8+M10/22 W5	22	20-25	20×2			5.500Nm	2.500N	1.500N	0893 7115 022	50
Collare per tubi rinforzato M8+M10/28 W5	28	26-31	20×2			5.500Nm	2.500N	1.500N	0893 7115 028	50
Collare per tubi rinforzato M8+M10/35 W5	35	31-36	20×2			5.500Nm	2.500N	1.500N	0893 7115 035	50
Collare per tubi rinforzato M8+M10/40 W5	40	38-44	20×2			5.500Nm	2.500N	900N	0893 7115 040	50
Collare per tubi rinforzato M8+M10/48 W5	48	45-51	20×2			5.500Nm	2.500N	900N	0893 7115 048	50
Collare per tubi rinforzato M8+M10/54 W5	54	52-57	20×2			5.500Nm	2.500N	900N	0893 7115 054	50
Collare per tubi rinforzato M8+M10/60 W5	60	57-63	20×2			5.500Nm	2.500N	900N	0893 7115 060	50
Collare per tubi rinforzato M8+M10/70 W5	70	69-73	20×2			5.500Nm	2.500N	900N	0893 7115 070	50

SISTEMI DI SUPPORTO PER TUBI

W5										
Collare per tubi rinforzato M8+M10/75 W5	75	73-77	20x2	M6x20	W5	5.500Nm	2.500N	900N	0893 7115 075	50
Collare per tubi rinforzato M8+M10/84 W5	84	83-86	20x2			5.500Nm	2.500N	900N	0893 7115 084	25
Collare per tubi rinforzato M8+M10/90 W5	90	87-94	20x2			5.500Nm	2.500N	900N	0893 7115 090	25
Collare per tubi rinforzato M8+M10/100 W5	100	97-104	20x2			5.500Nm	2.500N	900N	0893 7115 100	25
Collare per tubi rinforzato M8+M10/110 W5	110	104-114	20x2	M6x25	W5	5.500Nm	2.500N	900N	0893 7115 110	25
Collare per tubi rinforzato M8+M10/115 W5	115	110-118	20x2			5.500Nm	2.500N	700N	0893 7115 115	25
Collare per tubi rinforzato M8+M10/125 W5	125	123-131	20x2			5.500Nm	2.500N	700N	0893 7115 125	25
Collare per tubi rinforzato M8+M10/133 W5	133	131-135	20x2			5.500Nm	2.500N	700N	0893 7115 133	25
Collare per tubi rinforzato M8+M10/140 W5	140	136-145	20x2			5.500Nm	2.500N	700N	0893 7115 140	25
Collare per tubi rinforzato M8+M10/150 W5	150	147-155	20x2			5.500Nm	2.500N	700N	0893 7115 150	25
Collare per tubi rinforzato M8+M10/160 W5	160	158-164	20x2			5.500Nm	2.500N	700N	0893 7115 160	25
Collare per tubi rinforzato M8+M10/180 W5	180	178-184	20x2			5.500Nm	2.500N	700N	0893 7115 180	25
Collare per tubi rinforzato M8+M10/204 W5	204	200-206	28x2	M6x30	W5	5.500Nm	2.500N	700N	0893 7115 204	25
Collare per tubi rinforzato M8+M10/220 W5	220	216-226	28x2			5.500Nm	2.500N	700N	0893 7115 220	25
Collare per tubi rinforzato M8+M10/225 W5	225	223-227	28x2			5.500Nm	2.500N	700N	0893 7115 225	25
Collare per tubi rinforzato M8+M10/250 W5	250	249-256	28x2			5.500Nm	2.500N	700N	0893 7115 250	25
Collare per tubi rinforzato M8+M10/280 W5	280	279-285	28x2			5.500Nm	2.500N		0893 7115 280	25
Collare per tubi rinforzato M8+M10/300 W5	300	300-307	28x2			5.500Nm	2.500N		0893 7115 300	25
Collare per tubi rinforzato M8+M10/315 W5	315	314-321	28x2			5.500Nm	2.500N		0893 7115 315	25
Collare per tubi rinforzato M8+M10/350 W5	350	350-359	28x2			5.500Nm	2.500N		0893 7115 350	25
Collare per tubi rinforzato M8+M10/400 W5	400	398-408	28x2			5.500Nm	2.500N		0893 7115 400	25
Collare per tubi rinforzato M8+M10/500 W5	500	499-505	28x2			5.500Nm	2.500N		0893 7115 500	25

Viti per collare					
	Descrizione	Vite	Qualità del materiale	Numero articolo	Quantità confezione (pz)
	Vite per collare M8x40/W1	M8x40	W1	0893 7101 084	100
	Vite per collare M8x60/W1	M8x60	W1	0893 7101 086	100
	Vite per collare M8x80/W1	M8x80	W1	0893 7101 088	100
	Vite per collare M10x50/W1	M10x50	W1	0893 7101 105	100
	Vite per collare M10x70/W1	M10x70	W1	0893 7101 107	100
	Vite per collare M8x50/W4	M8x50	W4	0893 7104 085	100
	Vite per collare M8x60/W4	M8x60	W4	0893 7104 086	100
Baste con dado					
	Descrizione	Dado	Qualità del materiale	Numero articolo	Quantità confezione (pz)
	Base rettangolare con dado M8+M10/W5	M8+M10	W5	0893 7115 001	1

Altri vantaggi

✓ Meccanismo di serraggio sicuro per una presa stabile

NORMAFIX® Collare per tubi rinforzato fa parte di un ampio portafoglio. Scopri di più!



NORMAFIX® Collare per tubi isofonico



NORMAFIX® Cavallotto a U



Hai domande o desideri una consulenza personalizzata?

Contatta oggi stesso il tuo referente commerciale per saperne di più. Telefono: + 39 0365 31141

Oppure visita il nostro sito per maggiori informazioni sui nostri prodotti: norma-connects.com/it

