

- Dispositivi di fissaggio, altamente resistenti
- L'innovativo sistema di blocco di reazione, crea una forza di "tenuta uniforme interna" a fissaggio completato
- 3 Bulloneria pre-collegata che garantisce il montaggio rapido, semplice e accurato

# Bande larghe per sistemi di scarico

Il sistema NORMACONNECT® EasySeal è la miglior fascetta a banda larga per sistemi di scarico. Viene utilizzata per collegare componenti del sistema di scarico dello stesso diametro. La tipologia di progettazione consente il montaggio rapido, semplice e accurato.

### Panoramica dei vantaggi

- La tipologia di progettazione brevettata consente il montaggio rapido, semplice e accurato - nessuna necessità di separare tubi o componenti dell'impianto di scarico prima di serrare
- Sostituisce bulloni a U e fascette
- Con bulloneria pre-collegata
- Progettazione specifica per permettere la manutezione del sistema
- Facile da stoccare
- Montaggio semplice, rapido, accurato
- · Prestazioni di tenuta straordinaria
- Installazione duratura senza danneggiare le estremità del tubo

## **Applicazioni**

Per collegare i componenti del sistema di scarico

#### Materiali

Banda in acciaio inox dalla finitura lucida o in acciaio al carbonio alluminizzato con finitura opaca.

### Informazioni

Disponibile nelle dimensioni standard industriali tra 50.8 mm (2") e 203.2 mm (8")

### Dati tecnici e informazioni per l'ordine

NORMACONNECT® EASYSEAL			
	Dian	netri	409 acciaio inox
Descrizione	in mm	in pollici	Codice articolo
EASYSEAL 50,8	50,8	2"	0368 6000 051
EASYSEAL 57,15	57,15	2 1/4"	0368 6000 056
EASYSEAL 63,5	63,5	2 1/2"	0368 6000 064
EASYSEAL 69,85	69,85	2 3/4"	0368 6000 069
EASYSEAL 76,2	76,2	3"	0368 6000 076
EASYSEAL 88,9	88,9	3 1/2"	0368 6000 089
EASYSEAL 101,6	101,6	4"	0368 6000 102
EASYSEAL 114,3	114,3	5"	0368 6000 114
EASYSEAL 127	127	5"	0368 6000 127
EASYSEAL 152,4	152,4	6"	0368 6000 152
EASYSEAL 177,8	177,8	7"	0368 6000 178
EASYSEAL 203,2	203,2	8"	0368 6000 203