



**Banda continua disponibile in versione liscia o stampata**

**5 tipi differenti di chiusura per soddisfare un'ampia varietà di applicazioni**



## Sistema di serraggio a banda continua

Il sistema **NORMAFIX® NORMETTA®** caratterizzato da banda continua, è in grado di adattarsi alla forma e alle dimensioni di vari oggetti. Si può scegliere tra 5 tipi differenti di chiusura. Il sistema è particolarmente idoneo per l'esecuzione di lavori di fissaggio e riparazioni in condizioni difficili ed estreme.



### Panoramica dei vantaggi

- Flessibile e versatile
- Installabile in condizioni difficili

### Applicazioni

- Sistemi di irrigazione
- Industria ferroviaria
- Macchine per l'edilizia
- Pompe e filtri
- Applicazioni di fissaggio; chiusura a tenuta di tubi durante i lavori di riparazione
- Collegamento di cartelli e contenitori
- Tubi flessibili di collegamento

### Materiali

W1	W2	W3	W4	W5
x	x	x	x	

### Prodotto e tipi di chiusura

La banda continua è disponibile in rotolo da 30 m in versione liscia con una serie di larghezze di banda o in versione stampata a banda piena o perforata (solo per larghezza di banda da 12 mm). Può essere fornita in differenti materiali.

## Banda liscia



Da utilizzare con chiusure NB-A W1, NB-D W4 e NB-H W4.

NORMAFIX® NORMETTA BANDA LISCIA					
Larghezza	Spessore	Descrizione	Lunghezza in mm	W1 Codice articolo	W4 Codice articolo
5	0,35	NORMETTA BANDA LISCIA 30M/5 W1	30	0560 8500 004	
9	0,44	NORMETTA BANDA LISCIA 30M/9 W1	30	0560 8500 001	
	0,5	NORMETTA BANDA LISCIA 30M/9 W4	30		0560 5000 009
13	0,7	NORMETTA BANDA LISCIA 30M/13 W4	30		0560 5000 013
16	0,7	NORMETTA BANDA LISCIA 30M/16 W4	30		0560 5000 016
19	0,7	NORMETTA BANDA LISCIA 30M/19 W4	30		0560 5000 019



Vedere le pagine 190 e 196.

## Banda stampata



Da utilizzare con chiusure NB-G W3

NORMAFIX® NORMETTA BANDA STAMPATA					
Larghezza	Spessore	Descrizione	Lunghezza in mm	Resistenza alla trazione in N	W3 Codice articolo
12	0,8	NORMETTA BANDA STAMPATA 30M/12 W3	30	2600 N	0560 8566 003



Vedere pagina 196.

## Banda perforata



Da utilizzare con chiusure NB-K W2.

NORMAFIX® NORMETTA BANDA PERFORATA						
Larghezza	Spessore	Descrizione	Lunghezza in mm	Resistenza alla trazione in N	W2 Codice articolo	W4 Codice articolo
8	0,6	NORMETTA BANDA PERFORATA 25M/8 W2	25	790 N	0817 7020 001	
	0,6	NORMETTA BANDA PERFORATA 25M/8 W4	25	790 N		0817 7022 001
13	0,6	NORMETTA BANDA PERFORATA 25M/13 W4	25	850 N		0817 7022 002
14	0,6	NORMETTA BANDA PERFORATA 25M/14 W2	25	850 N	0817 7020 002	



Vedere pagina 196.

### NB-A



#### Tipo chiusura NB-A

Idoneo per applicazioni meno critiche come il collegamento di cartelli e la chiusura a tenuta di tubi flessibili a bassa pressione. Riutilizzabile.

Per bande: 5, 9 mm

Attrezzi richiesti perno di acciaio, cacciavite angolato o pinze, cesoie per lamiera

NORMAFIX® NB-A		
Per larghezza banda	Descrizione	W1 Codice articolo
5	NB-A5	0560 8520 002
9	NB-A9	0560 8520 000

### NB-D



#### Tipo chiusura NB-D

Per attaccare cartelli e contenitori ai tubi e ai flessibili e ai tubi di collegamento.

Per bande: 9, 13, 16, 19 mm

Attrezzi richiesti: attrezzi di serraggio e taglio; martello

NORMAFIX® NB-D		
Per larghezza banda	Descrizione	W4 Codice articolo
9	NB-D/9	0560 8550 009
13	NB-D/13	0560 8550 013
16	NB-D/16	0560 8550 016
19	NB-D/19	0560 8550 019



Vedere pagina 196.

### NB-G



#### Tipo chiusura NB-G

Indicato per applicazioni in condizioni di montaggio con ganci. Riutilizzabile.

Per bande stampate soltanto.

Attrezzi richiesti: cacciavite o chiave a tubo SW7 e cesoie per lamiera

NORMAFIX® NB-G		
Per larghezza banda	Descrizione	W3 Codice articolo
12	NB-G/12	0560 8565 003

## NB-H



### Tipo chiusura NB-H

Una chiusura a sgancio rapido che semplifica e velocizza il montaggio e lo smontaggio. Riutilizzabile.

Per bande: 16, 19 mm

Attrezzi richiesti: cacciavite e cesoie per lamiera

Utilizzo previsto solo con la versione a banda liscia

#### NORMAFIX® NB-H

Per Larghezza banda	Massimo diametro in mm	Descrizione	W1 Codice articolo
16 / 19	124	NB-H/124	0560 8558 124
	400	NB-H/400	0560 8558 400
	800	NB-H/800	0560 8558 800

## NB-K



### Tipo chiusura NB-K

Indicato per il fissaggio di tubi di ventilazione sospesi.

Per bande: 8, 13, 14 mm

Attrezzi richiesti: cacciavite

Utilizzo previsto solo con la versione a banda perforata

#### NORMAFIX® NB-K

Per larghezza banda	Descrizione	W2 Codice articolo	W4 Codice articolo
8	NB-K/8	0817 7019 003	0817 7021 003
13	NB-K/13		0817 7021 004
14	NB-K/14	0817 7019 004	